




## K 2

K 2 er en liten og kompakt høytrykkspyler for rengjøring av og til og av mindre uteområder, fjerning av moderate skittdannelser fra hagemøbler, hageredskaper og sykkel o.l.



### 1 Ryddig og praktisk med opphengskrok

■ Stor kabelkrok sørger for ryddig oppbevaring av kabel på maskinen.



### 2 Fullverdig rengjøring

■ Alt av Kärchers rengjøringsutstyr til høytrykkspylerne har integrert oppsugingsmekanisme for rengjøringsmidler.



### 3 3-stemplet aksialpumpe

■ Vedlikeholdsfri



## K 2

- Optimal mobilitet takket være hjul og håndtak i ergonomisk høyde
- Oppbevaring for strålerør

## Tekniske data

Artikkelnr.	1.673-220.0	
	4039784720053	
Strømforsyning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Maks. trykk	bar / MPa	20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Vanngjennomstrømning	l/time	maks. 360
Tilførselstemperatur	°C	maks. 40
Kapasitet	m <sup>2</sup> /tim	20
Effekt	kW	1,4
Vekt uten tilbehør	kg	4,78
Mål (L x B x H)	mm	242 x 280 x 783

## Utstyr

Høytrykkspistol	G 120 Q	
VarioPower-strålerør	-	
Enveis strålerør	■	
Rotojet-dyse/ Turbodyse	■	
Høytrykksslange	m	4
Påføring av rengjøringsmiddel med	Oppsug	
Enkel å oppbevare	■	
Adapter hageslange A3/4"	■	
■ Inkludert i leveranse		



		Artikkelnr.				Pris	Beskrivelse	
<b>Terrassevaskere</b>								
T 5 Terrassevasker	1	2.644-084.0					Terrassevaskeren T 5 gir effektiv, sprutfri rengjøring av store flater som terrasse, oppkjørsel, plattning o.l. Enkel trykkjustering sørger for effektiv vask av ulike underlag.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Skrubbekost	2	2.644-123.0					PS 30 Skrubbekost, med tre integrerte høytrykksdyser, fjerner hardtsittende smuss fra forskjellige overflater, samtidig som det spares tid. Ideell for trapper og kanter. Integrert nalblad for å fjerne det skitne vannet.	<input type="checkbox"/>
PS 30 Plus	3	2.644-212.0						<input type="checkbox"/>
PS 40 Kraftskrubber	4	2.643-245.0					PS 40 er en skrubbeborste med tre integrerte høytrykksdyser. PS 40 gir svært god rengjøringskraft som raskt og effektivt fjerner vanskelig og fastsittende skitt fra alle typer overflater.	<input type="checkbox"/>
T 350 Terrassevasker	5	2.643-252.0					Med T 350 terrassevasker kan store områder enkelt rengjøres uten sprut. Kontinuerlig trykkregulering avhengig av underlag. Håndtak for vertikal rengjøring.	<input type="checkbox"/>
<b>Vaskeborster</b>								
WB 150 power børste	6	2.643-237.0					Vaskeborste for sprutfri rengjøring av sensitive overflater som kjøretøy, campingvogn, hagemøbler, motorsykel, sykkel, glassoverflater m.m.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Vaskeborste	7	2.644-060.0					Roterende vaskeborste med utskiftbar disk. Disk med universalbørste følger med. For rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast. Raskt og enkelt bytte av disk med utløserknapp.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike Vaskeborste	8	2.644-129.0					Roterende vaskeborste med utskiftbar disk. Disk med myk mikrofiberpad medfølger. For skånsom rengjøring av bil, motorsykel o.l. 60 °C maskinvask. Raskt og enkelt diskbytte med utløserknapp.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Myk vaskeborste	9	2.643-233.0					Kärchers brede vaskeborste er spesielt egnet for rengjøring av store flater, slik som biler, campingvogn, båter, drivhus m.m.	<input type="checkbox"/>
Felgbørste	10	2.643-234.0					Vaskeborste beregnet og designet for 360° effektiv rengjøring av felger på alle typer kjøretøy.	<input type="checkbox"/>
Vaskeborste med bajonettkobling	11	6.903-276.0					For rengjøring av glatte flater på f.eks. biler og båter	<input type="checkbox"/>
Adapter for hageslange	12	2.640-732.0					Med Kärcher adapter kan vaskeborster, vaskesvamper o.l. kobles direkte på hageslangen.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Roterende vaskeborste med ledd	13	2.643-236.0					Roterende vaskeborste for rengjøring av myke overflater som glass, malte flater og plast. 18° justerbart ledd på håndtaket som er svært praktisk ved rengjøring av områder hvor det er vanskelig å komme til.	<input type="checkbox"/>
WB 50 Myk vaskeborste	14	2.643-246.0					Standard vaskeborste egnet for rengjøring av alle typer flater, f.eks. hagemøbler, glass etc. Børsten har myk bust som er skånsom mot underlaget.	<input type="checkbox"/>
<b>Strålerør</b>								
Teleskoplanse TLA 4	15	2.644-190.0					Enkel rengjøring på steder det er vanskelig å nå: Teleskopiansen gjør rengjøringen av for eksempel fasader eller høye biltak mye enklere, blant annet takket være leddet som kan justeres 180 grader.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TLA 4 med Fasade- og vindurengjøringssett	16	2.644-249.0					Sett med teleskopisk spraylanse TLA 4 og fasade- og glassrengjøringsutstyr. For enkel rengjøring der det ellers er vanskelig å komme til, for eksempel husfasader eller vinduer høyt oppe.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

# K 2

## 1.673-220.0



		Artikkelnr.				Pris	Beskrivelse	
Splash guard sprutbeskyttelse	17	2.642-706.0					Sprutbeskyttelse for bruk med Kärcher K2 - K7 høytrykkspsylere. Beskytter deg mot vannsprut, slik at du kan vaske uten selv å bli våt. Ideell for rengjøring i hjørner og inntil kanter.	<input type="checkbox"/>
Underspylingsrør	18	2.638-817.0					Ekstra langt vinklet strålerør, f.eks. for rengjøring av takrenner, søppeldunker og under bil. Passer Kärcher K2- K7 høytrykkspsylere.	<input type="checkbox"/>
Enkel strålerørsforlenger	19	2.643-240.0					Strålerørsforlenger som øker lengden på spraylansen med 0,4 meter. For effektiv rengjøring av områder som er vanskelig å nå. Passer med alt Kärcher tilbehør.	<input type="checkbox"/>
Vario Power strålerør VP 160 S	20	2.643-254.0					Kärcher strålerør kort med 360 graders vinkel for rengjøring av vanskelige tilgjengelige områder.	<input type="checkbox"/>
VarioPower strålerør Full Control for K2 - K3	21	2.642-724.0					For Kärcher høytrykkspsylere K2 - K3. Justerbart trykk fra lavt til høyt ved å vri på lansen.	<input type="checkbox"/>
Rotojet DB 120 Full Control K2 - K3	22	2.642-727.0					Rotojet med kraftig roterende dysse for Kärchers høytrykkspsylere i klassen K2 og K3. For fastsittende skitt som for eksempel mose.	<input type="checkbox"/>
Sprutkappe for rotojetdyser	23	2.640-916.0					Sprutbeskyttelsen forhindrer oppløst skitt og vann fra å sprute utover. Monteres på rotojet (bortsett fra rotojet 4.763-184)	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse	24	2.642-347.0					Smart, praktisk og enkel rengjøring i høyden. Lengden kan stilles fra 1,2 - 4 m. Fungerer med ulike tilbehør. Innebygget pistol og skulderstropp for komfortabel arbeidsstilling.	<input type="checkbox"/>
Vario Power strålerør VP 120 for K2	25	2.643-241.0					Strålerør med variabel trykkontrol fra lavtrykksstråle til høytrykk.	<input type="checkbox"/>
DB 145 Rotojetdysse	26	2.643-244.0					Kärchers roterende dysse er effektiv mot fastsittende skitt. 10 ganger større rengjøringskraft sammenlignet med vanlig høytrykksdysse.	<input type="checkbox"/>
Vario Power strålerør VP 145 S K2 - K4	27	2.643-253.0					Strålerør med variabel trykkontrol fra lavtrykksstråle til høytrykk.	<input type="checkbox"/>
<b>Høytrykkspistoler</b>								
G 180 Q Høytrykkspistol	28	2.642-889.0					Høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling, svært god ergonomi og komfort ved høytrykksrengjøring. Passer til alle K2-K7 høytrykkspsylere med Quick Connect hurtigkobling.	<input type="checkbox"/>
G 160 Høytrykkspistol	29	2.641-959.0					Høytrykkspistol for Kärcher K2-K7 høytrykkspsylere der høytrykkslangen låses med klips/ klemme/ splint til pistolen. Denne pistolen går derfor til eldre maskiner.	<input type="checkbox"/>
<b>Rørrengjøring</b>								
Rør og takrennerrengjøringssett	30	2.642-240.0					Rør- og takrennerrengjøringssettet sørger for enkel og effektiv rengjøring av rør og takrenner med høytrykk. Rørrengjøringssettet er 20 meter, og tilbehøret for takrenne sørger for at du kan rengjøre uten å benytte stige! Dysehodet drives frem av egen kraft og tar med seg blader og annen skitt som har blitt liggende i takrennen.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringssett, 15 meter	31	2.637-767.0					Åpner tette rør og avløp uten kjemikalier. Den stive slangen føres ned i røret, der høyt trykk og dysse med fire bakovervendte stråler gjør at slangen presses framover av egen kraft, og åpner tette takrenner, rør og avløp. For både innendørs og utendørs bruk med Kärcher Home & Garden høytrykkspsylere.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

# K 2

## 1.673-220.0



		Artikkelnr.						Pris	Beskrivelse	
<b>Skumdyse</b>										
Skumdyse 0,6 L	32	2.643-147.0							Skumdyse 0,6 liter for rengjøring med såpe (for eksempel Ultra Foam). Kan brukes på biler, motorsykler m.m. og for påføring av rengjøringsmidler på stein- og treoverflater.	<input type="checkbox"/>
Skumdyse FJ 10 C Ultra Foam Cleaner	33	2.643-143.0							FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med hurtigkobling gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige rengjøringsmidler med kun ett klikk. Ultra Foam Cleaner følger med.	<input type="checkbox"/>
Skumdyse FJ 10 C Bilshampo	34	2.643-144.0							Bilshampo FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse. Enkelt å bytte mellom forskjellig kjemi med et enkelt klikk.	<input type="checkbox"/>
Skumdyse 0,3 L	35	2.641-848.0							Skumdyse med kraftig skum som effektivt rengjør alle typer overflater, for eksempel bil, motorsykkel, glass eller stein. Beholderen er på 0,3 liter.	<input type="checkbox"/>
Skumdyse FJ 10 C Stein- og fasaderens	36	2.643-145.0							FJ 10 C Connect 'n' Clean skumdyse med effektiv stein- og fasaderens med unik 3-i-1-formel for utmerket rengjøringsresultat.	<input type="checkbox"/>
<b>Tilbehørssett</b>										
	37	2.643-551.0								<input type="checkbox"/>
	38	2.643-553.0								<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

# K 2

## 1.673-220.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.			Pris	Beskrivelse	
<b>Høytrykkslanger med antitvist og hurtigkobling</b>							
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist slange	1	2.643-585.0				Innovativ PremiumFlex høytrykkslange med Anti-Twist system for å hindre kveiling. 10 m lang. For Kärcher høytrykksplere K2 - K7 uten slangetrommel.	<input type="checkbox"/>
<b>Høytrykkslanger - System fra 2009</b>							
H 9 Q Høytrykkslange med hurtigkobling	2	2.641-721.0				9 m lang slange. Utvider arbeidsradiusen til høytrykksplere. For trykk opp til 160 bar og temperaturer opp til 60°C. For Kärcher hobby høytrykksplere fra 2009 og nyere, der slangen er koblet til pistolen og maskinen via hurtigkoblingssystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangesett</b>							
Tilkoblingssett forlengerslange	3	2.643-037.0				Adaptersett med 2 adaptore for tilkobling av forlengerslange med skrukobling til en høytrykkspyle med Quick Connect hurtigkobling. Ikke for maskiner med slangetrommel.	<input type="checkbox"/>
<b>Forlengerslanger - System pre. 2007</b>							
XH 10 - 10 m Forlengerslange for K2-K7	4	6.389-092.0				10 m robust tekstilforsterket forlengerslange med messingkobling for K2-K7 maskiner med skrukobling (uten QC hurtigkobling). Kobles mellom høytrykkspyle og originalslange. Beholder fasong.	<input type="checkbox"/>
<b>Forlengerslanger - System fra 2008</b>							
XH 6 Q - 6 m Forlengerslange med Quick Connect hurtigkobling	5	2.641-709.0				6 m forlengerslange som kobles mellom høytrykkspistol og originalslange for utvidelse av arbeidsradius. Robust kvalitetslange med lang levetid. For nyere K2-K7 maskiner med Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Høytrykkspistoler</b>							
Sandvaskesett	6	2.638-792.0				Brukes i forbindelse med sandvaskemiddel for fjerning av rust og maling. For Kärcher hobby høytrykksplere.	<input type="checkbox"/>
Regulerbart ledd	7	2.640-733.0				Vinkelen på det regulerbare leddet er tinnløst gjennom 180° for enkel rengjøring av steder som er vanskelig å nå. Festes mellom høytrykkspistolen og tilbehøret, eller mellom strålerørforlengeren og tilbehøret. For Kärcher hobby høytrykksplere.	<input type="checkbox"/>
Vannfilter	8	4.730-059.0				Hindrer at smusspartikler fra forurenset vann kommer inn i pumpen. For Kärcher hobby høytrykksplere.	<input type="checkbox"/>
Sett med O-ringer for tilbehør til høytrykksplere	9	2.640-729.0				Sett med O-ringer til vårt tilbehør til høytrykksplere.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Organiserer	10	2.641-630.0				Med Kärcher Organiserer-sett kan du på en enkel og grei måte organisere tilbehøret til din Kärchermaskin. Består av to moduler for fleksible monteringsalternativer. På denne måten er tilbehøret alltid klart til bruk, og beskyttes mot skader.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangeoppbevaring og slangetrommel</b>							
	11	2.645-165.0					<input type="checkbox"/>
	12	2.645-167.0					<input type="checkbox"/>
Premium Slangetrommel HR 7.315 Sett 1/2 "	13	2.645-164.0				Praktisk og plassbesparende slangeoppbevaring med slange, oppbevaringsboks, holder for spraylansse, avtakbar trommel, veggfeste, munnstykke, 4stk slangekoblinger (1m/Aqua Stop), kranadapter.	<input type="checkbox"/>
<b>Slanger</b>							
Slange og tilkoblingssett til høytrykksvasker m/ 2 stk koblinger	14	2.645-156.0				Ideell som tilførselsslange for høytrykksvaskere. Inkluderer 10m 3/4" PrimoFlex® slange, 1 stk G3/4 kranadapter, 1 stk Universal slangekobling, 1 stk Universal slangekobling med Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

# K 2

## 1.673-220.0

**KÄRCHER**



15



16-17



18-19



20



21



22



23



24

		Artikkelnr.					Pris	Beskrivelse	
	15	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Slange 1/2" - 20 m	16	2.645-138.0						Praktisk hageslange med 3 lag og trykkresistent vevet forsterkning. Ytre værresistent og UV-beskyttet lag og lystett mellomlag som hindrer algevekst. Inneholder ingen skadelige stoffer.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Slange 3/4" - 25 m	17	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Performance Plus slange 1/2" - 20 m	18	2.645-318.0						Fleksibel og motstandsytig slange på 20 meter. Sikrer konstant vannstrømming.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	19	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	20	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Slangekoblinger</b>									
Universal Slangekobling Plus	21	2.645-193.0						Universal slangekobling med innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.	<input type="checkbox"/>
Universal Slangekobling Plus med Aqua Stop	22	2.645-194.0						Universal slangekobling med Aqua Stop. Innfelte håndtak av myk plast for enkel håndtering.	<input type="checkbox"/>
Universal Slangekobling med Aqua Stop	23	2.645-192.0						Universal slangekobling med Aqua Stop. Ergonomisk og brukervennlig utforming.	<input type="checkbox"/>
Universal Slangekobling	24	2.645-191.0						Universal slangekobling med ergonomisk og brukervennlig utforming.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør