

Butinox® FUTURA

FARGEGUIDE

Inspirasjon
og tips til
helhetlig
fargesetting



Hvitt og tidløst



Sort og sofistikert



Moderne grått



Naturlig brunt



Lunt og grønt



Elegant blått



Energisk og gult



Rødt og tradisjonelt

Inspirasjon til utvendig fargesetting

Husets arkitektur, nabologets fargeidentitet og tomtens beskaffenhet bidrar gjerne med føringer for fargevalget, men til sist er det huseiers smak som avgjør.



Innhold

- 04** Brune hus
- 06** Hvite hus
- 08** Grå hus
- 10** Mørkegrå og sorte hus
- 12** Helhetlige uterom
- 14** Fagekart
- 18** Grønne hus
- 20** Gule hus
- 22** Røde hus
- 24** Slik får du best resultat
- 26** Butinox Futura 16

Varig fagevalg og trivsel

Siden de færreste av oss skifter farge på huset hvert år, blir det feil å snakke om motefarger utendørs. Det viktigste er at huset fargesettes slik at det står i stil til omgivelsene og at det får en farge du trives med. Tenk på at den nye eksteriørmalingen Butinox Futura 16 har hele 16 års garanti på farge og glans, da bør fagevalget ha like langt perspektiv. Likevel ser vi at noen farger er mer populære enn andre i perioder. Nå er jordtoner og dype nyanser av brunt i ferd med å bli veldig populære.



Fargene på bildene og fargelamellene er kun retningsgivende og vil avvike. For nøyaktig fargegjengivelse, se fargeoppstrøk eller fargevitte i butikk.

Forside: 6000 Olivenblad | Foto: Mint Agency

Sorteres som papiravfall



Når du er ferdig med å bruke fagekartet skal det sorteres som papiravfall. Les mer om vår bærekraftstrategi på [scanox.no](#)

Vegg: 0953 Riddergrå | Dør: 0992 Lava



Foto: Mint Agency

Tenk helhetlig uttrykk

Helhet handler også om å se hele huset, inkludert vindusomramminger og andre detaljer. Glem ikke grunnmuren, som skal binde huset til grunnen det står på. Velger du hvitt blir det store kontraster mot bakken. Ønsker du en mykere overgang, kan det være lurt å se på fargene i naturen, brunt, grått osv.



6021 Sikret Jord



Vegg: 6028 Biscotti Gul | Grunnmur: 0945 Steingrå



Foto: Mint Agency

6000 Olivenblad | Terrasse: 1022 Elvestein | Detaljer: 0992 Lava

Fargenes effekter

Mørke farger, som gråtoner og svart, sluker lys og får huset til å virke mindre enn det er. Maler du vindskier og vindusomramminger hvite, blir hele huset plutselig mye mer synlig. Har du et hvitt eller lyst hus, vil glassflatene fremstå mørke i dagslys. Maler du da vindusomrammingene med mørk grå eller sort farge, vil vinduene se større ut på huset. Slik kan du påvirke hvordan huset framstår, både arkitektonisk og i sine omgivelser.

Velg hovedretning først

Start gjerne med å finne hovedretning for ønsket farge til fasaden. Fargekartet presenterer 60 ulike farger som passer utmerket til utvendig fargesetting. Fargene er inndelt i åtte hovedkategorier, som gjør det enklere for deg å komme i gang. Lykke til.



6021 Siktet Jord

BRUNE HUS

Naturlig og tidsriktig med jordtoner

Liker du hus som oppleves rolige og avstemte med naturen, kan en brunfarge eller jordtone være et perfekt valg. Jordtonene glir naturlig godt inn i omgivelsene, enten huset ligger på naturtomt eller har godt med vegetasjon i hagen.



6021 Siktet Jord



6022 Mørk Torv

Utvalgte jordtoner
og brune nyanser



5758
Stra



5834
Musling




0972
Lys Oter



0973
Mørk Oter



5800
Ørken



6019
Ørkenbrun




6020 Mørk
Kashmir




5927
Cortado



6021
Siktet Jord



5956
Funkisbrun



0994
Olivenbrun



6022
Mørk Torv



5932
Skinn



6023
Dyp Merlot



Veggger: 5956 Funkisbrun | Terrasse: 1013 Harmoni

Foto: Ricardofoto

Tips til detaljer og kombinasjonsfarger

Detaljer i varme hvitttoner gir en lekker kontrast. En mørkere farge innenfor samme fargeskala vil gi et tøft ton-i-ton-uttrykk. F.eks. passer 6022 Mørk Torv svært godt sammen med 6021 Siktet Jord.

HVITE HUS

Tidløst og eksklusivt med hvite nyanser

Hvite, tidløse toner krever sin plass og egner seg godt i åpne landskap. En lys fasade virker større. Lek deg med farger i detaljene – hvite hus tåler det.



Vegg: 5642 Elfenben | Grunnmur: 5783 Sveve | Terrasse: 1013 Harmoni



5642 ELFENBEN er en varm, dempet hvittone. Velg hvite fargetoner med omhu. En ren hvittone er kjølig og kan ofte få et stikk mot blått. Tenk på at huset skal passe i omgivelsene både sommer og vinter. Varme hvitttoner, som 5642 Elfenben, gir mer nøytral fremtoning i omgivelsene.



5642 Elfenben



5642 Elfenben

Tips til detaljer og kombinasjonsfarger

Mørke dører og detaljer rundt vinduene strammer opp uttrykket, samtidig som det får vinduene til å se større ut. Detaljer i fargen 0954 Aske passer lekkert sammen med 5642 Elfenben på fasaden.

Våre hvite nyanser

0001
Hvit

0990
Nysnø

5916
Klassisk Hvit

0929
Egghvit

0930
Snøull

5502
Krem

5642
Elfenben





GRÅ HUS

Stilsikkert med moderne grått

Grått har vært en populær farge de siste årene. Enten du velger lyse eller mørkere gråtoner, får huset et elegant og sofistikert uttrykk. Nøytrale eller kalde gråfarger gir et stramt uttrykk og passer svært godt til moderne funkishus. Varme gråfarger gir en mykere fremtoning.



0956 Granitt

Våre lyse og mellomgrå nyanser

0925
Vardegrå

0935
Pastellgrå

6026
Støvgrå

5736
Dyp Grå

6030
Lys Grafitt

0993
Skumringsblå

0955
Koksgrå

0937
Havdis

5917
Vårsnø

5783
Sveve

0945
Steingrå

0953
Riddergrå

6024
Yttrium Grå

0956
Granitt

0953 RIDDERGRÅ er en lekker, varm, mellomgrå farge. Om du ønsker samme nyans i en mørkere farge, er 0956 Granitt eller 0954 Aske vakre kombinasjonsfarger.



Foto: Mint Agency
0953 Riddergrå



Foto: Mint Agency
0953 Riddergrå

Tips til detaljer og kombinasjonsfarger

Sorte detaljer gir et eksklusivt og stramt uttrykk. Om du ønsker en mer avdempet sortfarge til detaljene kan du velge 0992 Lava.

MØRKEGRÅ OG SORTE HUS

Sofistikert med sorte og mørke farger

Hus med litt størrelse kler sort. Særlig dempede toner av sort gir et mykere og mer sofistikert uttrykk. Mørke hus oppleves mindre ruvende og glir fint inn i naturlige omgivelser. Til detaljer som vinduskarmer og terrasse er det flott å velge farger ton-i-ton, som gir en moderne helhet. Du kan også skape spennende kontraster med hvitt.

Våre mørkegrå og sorte nyanser

0992
Lava

0954
Aske

5921
Panter

6027
Grå Kyanitt

6025
Karbongrå

5738
Sort

6025 KARBONGRÅ er en varm, grålig og dempet sortfarge. Fargen vil gi et tøft preg og strammer opp det arkitektoniske. Samtidig vil den oppleves mer dempet enn helt sort.

Vegg: 6025 Karbongrå | Grunnmur: 0945 Steingrå



6025 Karbongrå



Foto: Ricardofoto



6027 Grå Kyanitt

Tips til detaljer og kombinasjonsfarger

Fargen passer utmerket til mørke vindusomramninger. Eventuelt kan du gjerne kombinere med grå og lysere farger innenfor samme fargeskala, avhengig av hvor stor kontrast du ønsker. F.eks. 6024 Yttrium Grå, som er samme nyanse, men med mindre sorhet.



Tips til helhetlig fargesetting

Når du skal male kan det være smart å planlegge uteområdet i sin helhet – ikke bare husets fasadefarge. Ta med vinduer, dører, grunnmur og terrasse i valg av farger, så får eiendommen et mer helhetlig uttrykk. Her har vi samlet noen av våre beste tips.

Foto: Mint Agency



Farger blir ofte sterkere og skarpere når de kommer opp på veggen – velg en mer «skitten» eller avdempet tone ut ifra fargen du liker på en mindre prøve.



Foto: Ricardofoto

Forsterk helhetsinntrykket med fargesetting av detaljer i uterommet, som f.eks. krukker, møbler og annet.



Grunnmuren binder husets fasade og grunnen sammen. Bruk gjerne farger fra naturen, som grått og brunt for å gi en myk overgang mellom fasadens vegger og grunnen.

Visste du at mørke farger gjør at huset ser mindre ut, mens lyse farger gjør huset større?



Foto: Ricardofoto



Sorte og mørkegrå vinduskarmer gjør at vinduene ser større ut, samtidig som det er med på å stramme opp uttrykket på huset.



Skap flotte uteområder med helhetlig fargesetting

1. 6021 Siktet Jord: en mørk, dempet brunfarge.

2. 6022 Mørk Torv: en mørkere nyanse av veggfargen gir en lekker ton-i-ton-kombinasjon.

3. 5758 Strå: en lys og dempet jordtone som gir en vakker overgang mellom fasadens vegger og grunnen.

4. 1013 Harmoni: Butinox Terrassebeis i fargen 1013 Harmoni er en dempet bruntone som passer spesielt godt til grå, brune og hvite hus.

5. 5738 Sort: Utemøbler og detaljer i 5738 Sort gir en stram og eksklusiv helhet. Spraymaling fra Quick Bengalack er det enkleste og raskeste verktøyet for fornyelse av kjære eiendeler og detaljer. Alt kan fornyes! Blomsterpotter, bordbein, stoler og nips. Ta vare på det du allerede har ved å gi nytt liv til tingene du elsker!



FARGEGUIDE

Velg fargene som passer deg best

Med Butinox Futura er det lenge til neste strøk.
Derfor er det viktig å tenke helhetlig når du
skal velge farger.

Slik bruker du fargeguiden

Start med å velge fasadefarge til huset. Ved hver fargeprøve har vi foreslått en matchende detaljefarge som inspirasjon.
Du kjenner boligen din best, så velg detaljefarger du vil trives med fritt fra kartet.

De fleste fargene er satt opp med fargealternativer ton-i-ton.
Farger innenfor samme fargeskala, f.eks. der NCS-koden ender på Y20R, kan fint kombineres med hverandre og vil gi et harmonisk uttrykk.

Registrer garantier og husets farger på malingsmappa.no

Registrer både Butinox Futura farge- og glansgaranti og fargevalgene dine i **malingsmappa.no**. Da blir det enklere å huske valgene dine når det er på tide å male igjen.



Scan QR-koden
for å gå til
malingsmappa.no

Fargene i fargeguiden er trykket i CMYK. Fargene er justert til å gjengi ferdigblandet farge, men avvik vil forekomme.
For nøyaktig farge, se oppstrøk eller fargevifte i butikk.



NCS – Natural Colour System® eies av og brukes på lisens fra NCS Color AB, Stockholm 2022. Fargene samsvarer kanskje ikke nøyaktig med originalen.

0001 Hvit /
Hvit base

Ren, kald hvittone
Detaljer: 5921 Panter

0990 Nysnø
S0300-N

Dempet hvit
Detaljer: 5916 Klassisk Hvit

5916 Klassisk Hvit
S0500-N

Dempet hvit
Detaljer: 5738 Sort

0930 Snøull
S1000-N







Nøytral, dempet hvit
Detaljer: 0992 Lava


0925 Vardegrå
S1500-N

Lys, nøytral grå
Detaljer: 0990 Nysnø

0935 Pastellgrå
S2000-N

Lys, nøytral grå
Detaljer: 5916 Klassisk Hvit

					
0929 Egghvit S0502-Y	Varm hvittone Detaljer: 0945 Steingrå	0932 Røksopp S1005-Y20R	Varm hvittone Detaljer: 5834 Musling	5922 Vanilla S1505-Y30R	Lys beige Detaljer: 0952 Jordnøtt
					
5502 Krem S0502-Y	Varm hvittone Detaljer: 5783 Sveve	5674 Lun S2005-Y20R	Dempet, lys beige Detaljer: 0972 Lys Øter	6018 Bleket Lin S2005-Y30R	Dempet, lys beige Detaljer: 5800 Ørken
					
5642 Elfenben S1002-Y	Varm, dempet hvittone Detaljer: 0954 Aske	5758 Strå S3005-Y20R	Dempet, lys beige Detaljer: 0973 Mørk Øter	0952 Jordnøtt S3010-Y30R	Varm beige Detaljer: 6019 Ørkenbrun
					
0937 Hævdis S1502-Y	Varm, lys gråtone Detaljer: 6025 Karbongrå	5834 Musling S4005-Y20R	Dempet beige Detaljer: 0956 Granitt	5800 Ørken S4010-Y30R	Varm brunbeige Detaljer: 5922 Vanilla
					
5917 Värsnø S2002-Y	Varm, lys grå Detaljer: 6024 Yttrium Grå	0972 Lys Øter S5005-Y20R	Sotet beige Detaljer: 0954 Aske	6019 Ørkenbrun S7010-Y30R	Varm gyldenbrun Detaljer: 6018 Bleket Lin
					
5783 Sveve S2502-Y	Varm gråtone Detaljer: 5502 Krem	0973 Mørk Øter S6005-Y20R	Mørk beige Detaljer: 6025 Karbongrå	5932 Skinn S7010-Y70R	Varm brun Detaljer: 5738 Sort



6020 Mørk Kashmir
S4005-Y50R

Dempet brun
Detaljer: 0994 Olivenbrun




0945 Steingrå
S3502-Y

Varm gråtone
Detaljer: 5502 Krem



6026 Støvgrå
S3500-N

Nøytral mellomgrå
Detaljer: 0990 Nysnø



5927 Cortado
S5010-Y50R

Varm brun
Detaljer: 0929 Egghvit




0953 Riddergrå
S4502-Y

Varm mellomgrå
Detaljer: 0956 Granitt




5736 Dyp Grå
S4500-N

Nøytral mellomgrå
Detaljer: 5921 Panter




6021 Siktet Jord
S6005-Y50R

Mørk, dempet brun
Detaljer: 6022 Mørk Tørv




6024 Yttrium Grå
S5502-Y

Varm mellomgrå
Detaljer: 5738 Sort



6030 Lys Grafitt
S6500-N

Nøytral, mørk grå
Detaljer: 5738 Sort



0994 Olivenbrun
S7005-Y50R

Mørk, dempet brun
Detaljer: 6025 Karbongrå




0956 Granitt
S6502-Y

Varm, mørk grå
Detaljer: 6025 Karbongrå




5921 Panter
S7500-N

Nøytral, mørk grå
Detaljer: 0935 Pastellgrå



6022 Mørk Tørv
S8005-Y50R

Mørk, dempet brun
Detaljer: 5738 Sort




0954 Aske
S7502-Y

Varm, mørk grå
Detaljer: 5642 Elfenben



0992 Lava
S8000-N

Nøytral, mørk grå
Detaljer: 5916 Klassisk Hvit




6023 Dyp Merlot
S8010-Y90R

Varm, rødaktig mørk brun
Detaljer: 5502 Krem



6025 Karbongrå
S8502-Y

Varm, grålig og dempet sort
Detaljer: 0953 Riddergrå



5738 Sort
S9000-N

Sort
Detaljer: 0930 Snøull



5831 Kyst
S4020-R90B

Varm mellomblå
Detaljer: 5916 Klassisk Hvit



5733 Opal
S2005-G50Y

Sotet lysegrønn
Detaljer: 029 Egg hvit



0948 Siv
S1030-Y10R

Klar gul
Detaljer: 5917 Vårsnø



5833 Midnatt
S5020-R90B

Varm mellomblå
Detaljer: 5738 Sørt



0999 Aftendugg
S5005-G50Y

Sotet mellomgrønn
Detaljer: 6025 Karbongrå



6028 Biscotti Gul
S2030-Y20R

Varm gul
Detaljer: 0983 Barnål



5984 Aqua Marin
S6020-B

Ren mellomblå
Detaljer: 0993 Skumringsblå



6000 Olivenblad
S6010-G50Y

Sotet mellomgrønn
Detaljer: 5733 Opal



0664 Fjellgul
S2040-Y20R

Klar, varm gul
Detaljer: 0937 Havidis



0993 Skumringsblå
S5502-B

Dempet, kjølig grå
Detaljer: 6027 Grå Kyanitt



0983 Barnål
S7005-G50Y

Mørk grønn
Detaljer: 0999 Aftendugg



5677 Toddy
S4050-Y90R

Klar rød
Detaljer: 5502 Krem




0955 Koksgrå
S6502-B

Mørk, kjølig grå
Detaljer: 0992 Lava



0998 Skogsgrenn
S8010-G70Y

Mørk grønn
Detaljer: 5642 Ellaben




5933 Årgang
S5040-Y90R

Dempet rød
Detaljer: 0945 Steingrå




6027 Grå Kyanitt
S7502-B

Mørk, kjølig grå
Detaljer: 0990 Nysnø



5956 Funkisbrun
S8005-Y20R

Mørk brun
Detaljer: 5738 Sort



6029 Sotet Rød
S7020-Y90R

Sotet, mørk rød
Detaljer: 0953 Riddergrå



GRØNNE HUS

Lunt og lekkert med grønt

Stadig flere ønsker å male med lune og sotede grønnfarger utendørs. Grønt er et spennende fargevalg enten du velger fasaden, inngangspartiet eller hagemøblene.



6000 OLIVENBLAD er en sotet mellomgrønn nyans. Fargen gir et gråaktig og moderne preg utenom det vanlige.



Foto: Mint Agency

5733 Opal



0999 Aftendugg

Tips til detaljer og kombinasjonsfarger

Kombiner gjerne med lysegrå eller varme lyse toner for å komponere en spennende palett. Den varme lysegrå fargen 5917 Vårsnø passer perfekt. For et strammere uttrykk anbefales detaljer i en mørk farge, som 6025 Karbongrå eller 0992 Lava.

Våre grønne nyanser




5733
Opal



0999
Aftendugg



6000
Olivenblad



0983
Barnål



0998
Skogsgrønn

GULE HUS

Energisk og stilig med gult

De gule fargene har lange tradisjoner i Norge – både sterke, gule toner og lyse, dempede nyanser. Varme gultoner er svært vakre i grønne og landlige omgivelser. Friskere gultoner, som 0948 Siv, er også et spennende valg til inngangspartier og møbler.

Foto: Ricardofoto

0664 Fjellgul



Våre gule nyanser



6028 Biscotti Gul



Foto: Ricardofoto

0664 Fjellgul



6028 BISCOTTI GUL er en varm gulfarge med et vakkert dempet uttrykk. Fargen er flott til fasaden, men kan også gi lekre og spennende inngangspartier eller hagemøbler.

Tips til detaljer og kombinasjonsfarger

Bruk gjerne varme hvite eller grå farger til detaljer og staffasje. Varme lysgrå farger vil oppleves som hvite mot gule fasader, og uttrykket blir mykere. Ønsker du en kontrasifarge så kan grønt være et godt valg. Gjerne en grønnfarge som er mørkere enn fasaden, som 0983 Barnål.

Vegger: 6028 Biscotti Gul | Grunnmur: 0945 Steingrå



RØDE HUS

Tradisjonelt og kledelig med rødt

Tradisjoner og landlig idyll forbines ofte med røde hus her i Skandinavia. Men det kan likegoda passe inn i tettere bebygde strøk. Røde hus gjør seg spesielt godt mot grønn vegetasjon, siden fargene komplimenterer hverandre.

Våre røde nyanser

5677 Toddy

5933 Årgang

6029 Sotet Rød

Foto: Ricardofoto



5677 Toddy

Foto: Ricardofoto



5677 Toddy

5933 Årgang



5677 TODDY er en klar og fargesterk rødfarge. Fargen passer godt til hus som er bygget i både klassisk og moderne stil.



5933 ÅRGANG er en klassisk, dempet rødtone. Farger oppfattes gjerne som sterke og skarpere når de kommer opp på en hel vegg. For en enda mer dempet rødfarge kan 6029 Sotet Rød være et alternativ.



Tips til detaljer og kombinasjonsfarger

Hvite detaljer til røde hus gir et klassisk og innbydende uttrykk. Velg gjerne en varm hvittone til detaljer og inngangsparti, f.eks. 5502 Krem.



FREMGANGSMÅTE

Slik får du best resultat

Både valg av type maling og forberedelser har stor betydning for resultatet. Legger du litt tid og energi i å gjøre et godt grunnarbeid nå, er det lang tid til neste gang.

Foto: Ricardofoto



Tips fra malermesteren

Bruk Butinox Husvask og Kraftvask tynnet 1:20 som husvask til årlig rengjøring av fasade, terrasse og utemöbler.

1 Start med å vaske

Et tidligere malt hus skal vaskes med Butinox Husvask og Kraftvask tynnet 1:10. Støv og skitt må vekk for at malingen skal få god vedheft. Påfør med lavtrykksprøyte, bruk en børste og skrubb over. Skyll deretter all såpen av med en hageslange.

Høytrykkspsyler kan brukes, men med forsiktighet! Hold munnstykket minst 50 cm fra veggen, så du ikke trykker vann inn i alle sprekker. Høytrykkspsyler med såpepåføringsutstyr er spesielt effektivt.

2 Skrape og grunne

Gå over huset og skrap/slip bort løse malingsrester hvis malingen har flaket av. Bruk gjerne litt sandpapir for å matte ned bart treverk, spesielt på glatthøvlet tre, for eksempel rekkverk.

Bart treverk må grunnes med Butinox Futura Grunning. Husk at huset må tørke godt før grunning og maling, helst noen dager, men det varierer veldig med årstidene.





3

Selv malejobben

Rett før maling påføres Butinox Sopp- og algefjerner med en lavtrykkssprøyte, vaskekost eller svamp. Den tørker på en halvtime i tørt malevær.

Rør godt om i malingsspannet. Begynn på toppen, med vindskiene hvis huset har det. Da slipper du å sette stigen mot nymalt vegg og lage merker etterpå.

Mal kledningsbordene i hele lengderetningen hvis mulig, da slipper du synlig overlapp. Bruk gjerne rull til å påføre malingen før du stryker ut med en bred, god pensel. Malingssprøyte er svært effektivt og fungerer utmerket til produktene fra Butinox Futura.

Til slutt tar du staffasje som dør- og vindusomramminger osv. Til høvlede

detaljer som vinduskarmer og rammer brukes spesialmalingen Butinox Futura Dør- og vindusmalning.

Grunnmuren males med nyheten Butinox Futura Selvrensende Grunnmur. Den selvrensende spesialmalingen gir langvarig nymalt og rent utseende, samt effektiv beskyttelse mot sopp og alger.



BUTINOX FUTURA 16

Velg noe som varer

16 ÅRS GARANTI PÅ FARGE OG GLANS

Eksteriørmalingen Butinox Futura 16 er bygget på en helt ny generasjon akrylteknologi. Dette gjør at vi kan gi hele 16 års garanti på farge og glans.

Malingen er testet under ekstreme klimatiske forhold, både i solrike Florida og i Norge. Sammenlignet med tradisjonell maling, viser langtidstester at Butinox Futura 16 er hele 55 % bedre på farge- og glansholdbarhet.




NYHET

Butinox Futura Selvrensende Grunnmur

Butinox Futura Selvrensende Grunnmur er en spesialmaling til grunnmur og sokkeletasje.

Malingen danner en hydrofil overflate. Dette gir selvrensende egenskaper og dermed langvarig nymalt og rent utseende, samt effektiv beskyttelse mot sopp og alger. Smart Flow Technology gjør at malingen får en kremaktig konsistens som er lett å påføre. Malejobben blir enklere og raskere, med mindre drypp og søl. Produktet gir 12 års garanti på farge og glans.



SE FILM

Se film om fremgangsmåte og les mer om nyheten Butinox Futura Selvrensende Grunnmur.

SELVRENSENDE MALING

Malingen danner en hydrofil overflate. Dette gir en selvrensende malingsfilm og dermed langvarig nymalt og rent utseende, samt effektiv beskyttelse mot sopp og alger. Mindre skitt og smuss fester seg til husveggen, og en regnskur vil bidra til å vaske overflaten. Dette gjør at huset ser nymalt og rent ut lengre.

ENKLERE OG RASKERE PÅFØRING

Smart Flow Technology gjør at malingen får en kremaktig konsistens som er lett å stryke ut. Det gjør at malejobben blir enklere og raskere, med mindre drypp og søl.



Butinox Futura 16
er Svanemerket
– for et enklere
miljøvalg.

SE FILM

Se film og les mer om vår beste fasademaling,
Butinox Futura 16.



Maling og dekkbeis med garanti på farge og glans

MALING	DEKKBEIS	GRUNNING
 <p>BUTINOX FUTURA 16 En helt ny generasjon akrylteknologi gir maling med 16 års garanti på farge og glans. Selvrensende malingsfilm gir langvarig nymalt og rent utseende. Smart Flow Technology gjør at du maler huset raskere og enklere.</p>	 <p>BUTINOX FUTURA SELVRENSENDE DEKKBEIS 12 års garanti på farge og glans Gir et varig nymalt og rent utseende. Smart Flow Technology gjør at du maler huset raskere og enklere.</p>	 <p>BUTINOX FUTURA GRUNNING En pigmentert grunning for nytt og værslett treverk. Gir god heft og har dokumentert beskyttelse mot råte.</p>
 <p>BUTINOX FUTURA SELVRENSENDE MALING 12 års garanti på farge og glans Gir et langvarig nymalt og rent utseende. Smart Flow Technology gjør at du maler huset raskere og enklere.</p>	 <p>BUTINOX FUTURA DEKKBEIS 12 års garanti på farge og glans Gir en dekkende avdempet tresstruktur med meget god værbestandighet. Den gir svært holdbar beskyttelse og langt vedlikeholdsintervall.</p>	 <p>BUTINOX FUTURA DØR- OG VINDUSMALING 12 års garanti på farge og glans Gir en elegant og halvblank finish. Spesialmaling til høvlede flater, som dører og vinduer. Malingen gir husets detaljer en ekstra robust og holdbar beskyttelse.</p>
 <p>BUTINOX FUTURA SOFT LOOK 12 års garanti på farge og glans En elegant helmatt maling som gir et moderne dempet uttrykk. Den gir svært holdbar beskyttelse og langt vedlikeholdsintervall.</p>	 <p>BUTINOX FUTURA SELVRENSENDE GRUNNMUR 12 års garanti på farge og glans Spesialmaling for grunnmur og sokkeletasje. Selvrensende malingsfilm gir langvarig nymalt og rent utseende. Smart Flow Technology gjør at du maler muren raskere og enklere.</p>	  <p>BUTINOX HUSVASK OG KRAFTVASK Nå trenger du kun ett vaskemiddel til huset utvendig. Husvask og Kraftvask i ett og samme produkt.</p> <p>BUTINOX SOPP- OG ALGEFJERNER Bekjemper sopp- og algevekst på begrodde flater. Sopphindrende og desinfiserende egenskaper.</p>
<p>Butinox® FUTURA</p>		

Les mer på
butinoxfutura.no

Scanox AS. Pb 904, 3002 Drammen
Tlf 32 24 43 00 | www.scanox.no

SCANOX®
MALING • BEIS • LAKK