
Juletre av én plate

Et 150 cm høyt juletre du sager ut selv, av kryssfiner, plywood eller forskalingsplate. Hele malen er med: skriv ut, tape sammen, tegn av og sag.



Ferdig mål
ca. 74 × 150 cm

Materiale
1 plate, 75 × 150 cm

Malen
24 A4-ark, side 6–29

FØR DU STARTER

Dette trenger du

Treet er tegnet for å passe på én plate på 75 × 150 cm. Har du en hel standardplate (120 × 240 cm), kapper du først ut et stykke på 75 × 150 cm. Bruk gjerne det du har liggende.

Plate

Kryssfiner / plywood 12–18 mm. Lettest å få pent resultat. Velg en plate med glatt side om du skal male.

Forskalingsplate 12–21 mm. Billig og solid. Filmbelagte plater må slipes matt og grunnes med heftgrunning før maling.

MDF 12–16 mm. Fine kanter, men kun til innendørs bruk.

Til foten

2–3 lekter, f.eks. 36 × 48 eller 48 × 98 mm, ca. 100 + 2 × 60 cm. Treskruer 4 × 40 og 5 × 80 mm.

Verktøy og utstyr

- Skriver, 24 A4-ark
- Saks, tape og blyant
- Stikksag med kurveblad for tre
- Drill / skrutrekker, bor 8–10 mm
- Sandpapir 80, 120 og 180
- To bukker eller et stødig bord
- Tvinger
- Grunning og maling (valgfritt)
- Vernebriller og støvmaske

TID
3–4 timer
+ tørketid for maling

NIVÅ
Middels
Litt erfaring med stikksag

DEL 1

Skriv ut og sett sammen malen

01 **Skriv ut side 6–29** på vanlig A4. Velg **«Faktisk størrelse»** eller skala **100 %**. Ikke «Tilpass til side», da blir treet for lite.

02 **Kontroller målet.** Mål ruten nederst på denne siden. Den skal være nøyaktig 60 × 60 mm. Hvert malark har i tillegg en 50 mm-strek.

03 **Klipp langs den tynne rammen** på hvert ark. Den hvite margen skal bort.

04 **Legg arkene kant i kant** på gulvet etter kartet til høyre. A1 er øverst til venstre, D6 nederst til høyre. Teksten langs kantene forteller hvilket ark som skal ligge ved siden av.

05 **Tape sammen** på baksiden, rad for rad. Sjekk at konturlinjen går sømløst over skjøtene.

Rød stiplet linje er midten av treet. Den hjelper deg å legge malen rett på platen.




Plate 75 × 150 cm, delt i 24 A4-ark.

Kontrollrute 60 × 60 mm

DEL 2

Tegn av på platen

Metode A: Klipp ut malen (anbefalt)

Klipp langs konturen på den sammentapede malen. Legg den på platen med topp og bunn langs platekantene, tape den fast og tegn rundt med blyant.

Metode B: Karbonpapir

Legg karbonpapir under malen og følg konturen med en kulepenn. Fint om du vil bruke malen flere ganger.

Tips: Legg den peneste siden av platen opp. Bunnen av treet skal ligge helt inntil nedre platekant, så får du en rett kant å stå på.

DEL 3

Sag ut treet

01 **Legg platen stødig** på to bukker og klem den fast. Flytt platen underveis, slik at du alltid sager nær en støtte.

02 **Sag grovt først.** Sag rett inn til de dypeste hakkene mellom grenene og fjern store biter. Da blir resten lettere å styre.

03 **Bor hull i trange innerkurver.** Et 8–10 mm hull i bunnen av et hakk gir en pen, rund kurve, og sagbladet får plass til å snu.

04 **Sag rett utenfor streken** og la sagen jobbe i sitt eget tempo. Bruk et fint kurveblad for å unngå flising på oversiden.

Sikkerhet: Bruk vernebriller og støvmaske. Hold fingrene unna sagbladet, og vent til bladet har stoppet før du løfter sagen.

DEL 4

Puss og mal

Slip alle kanter med 80, deretter 120. Rund av skarpe hjørner lett. Fyll flis og hull i kantene med sparkel, og slip med 180 når det har tørket.

Grunn hele treet, også kantene og baksiden. Mal deretter to strøk. Hvitt gir et nordisk uttrykk, men grønt eller ubehandlet med olje blir også fint.


DEL 5

Få treet til å stå

01 **Stolpe:** Skru en lekt på ca. 100 cm loddrett midt bak på treet, med underkanten i flukt med bunnen. Bruk 4 × 40-skruer fra baksiden, slik at de ikke går gjennom platen.

02 **Føtter:** Skru to lekter på ca. 60 cm til bunnen av stolpen med 5 × 80-skruer, slik at de peker bakover i en V.

03 **Sikre treet:** Har du barn eller dyr i huset, fest toppen av stolpen til veggen med en liten vinkel.




Pynt

Fest en lysslynge bak treet for en glødende kant, eller skru inn små kroker for kuler og pynt. Små stjerner kan sages ut med samme stikksag etter at treet er ferdig.

A1

Kolonne A · Rad 1 av 6 · Malark 1 av 24



Toppen av platen

Platekant

B1 →

↓ A2

50 mm, kontroller målet

B1

Kolonne B · Rad 1 av 6 · Malark 2 av 24

Toppen av platen



← A1


C1 →

↓ B2


50 mm, kontroller målet

C1

Kolonne C · Rad 1 av 6 · Malark 3 av 24



Toppen av platen



← B1


D1 →

↓ C2

50 mm, kontroller målet

D1

Kolonne D · Rad 1 av 6 · Malark 4 av 24



Toppen av platen

← C1


Platekant

↓ D2

50 mm, kontroller målet

A2

Kolonne A · Rad 2 av 6 · Malark 5 av 24



↑ A1

Platekant


B2 →

↓ A3

50 mm, kontroller målet

B2

Kolonne B · Rad 2 av 6 · Malark 6 av 24



↑ B1



← A2


C2 →

↓ B3


50 mm, kontroller målet

C2

Kolonne C · Rad 2 av 6 · Malark 7 av 24



↑ C1



← B2


D2 →

↓ C3

50 mm, kontroller målet

D2

Kolonne D · Rad 2 av 6 · Malark 8 av 24



↑ D1

← C2

Platekant

↓ D3

50 mm, kontroller målet


A3

Kolonne A · Rad 3 av 6 · Malark 9 av 24

↑ A2

Platekant

B3 →




↓ A4


50 mm, kontroller målet

B3

Kolonne B · Rad 3 av 6 · Malark 10 av 24



↑ B2



← A3


C3 →

↓ B4

50 mm, kontroller målet

C3

Kolonne C · Rad 3 av 6 · Malark 11 av 24



↑ C2

← B3

D3 →



↓ C4


50 mm, kontroller målet

D3

Kolonne D · Rad 3 av 6 · Malark 12 av 24

↑ D2

← C3




Platekant

↓ D4


50 mm, kontroller målet

A4

Kolonne A · Rad 4 av 6 · Malark 13 av 24



↑ A3



Platekant


B4 →

↓ A5


50 mm, kontroller målet

B4

Kolonne B · Rad 4 av 6 · Malark 14 av 24



↑ B3



← A4


C4 ←

↓ B5


50 mm, kontroller målet

C4

Kolonne C · Rad 4 av 6 · Malark 15 av 24



↑ C3



← B4

D4 →


↓ C5

50 mm, kontroller målet

D4

Kolonne D · Rad 4 av 6 · Malark 16 av 24

↑ D3



← C4


Platekant

↓ D5

50 mm, kontroller målet

A5


Kolonne A · Rad 5 av 6 · Malark 17 av 24



↑ A4

Platekant

B5 →



↓ A6

50 mm, kontroller målet

B5

Kolonne B · Rad 5 av 6 · Malark 18 av 24

↑ B4



← A5

C5 ←

↓ B6

50 mm, kontroller målet

C5

Kolonne C · Rad 5 av 6 · Malark 19 av 24

↑ C4



← B5

D5 →


↓ C6

50 mm, kontroller målet

D5

Kolonne D · Rad 5 av 6 · Malark 20 av 24

↑ D4



← C5


Platekant

↓ D6


50 mm, kontroller målet

A6

Kolonne A · Rad 6 av 6 · Malark 21 av 24



↑ A5



Platekant


→ B6

Bunnen av platen

50 mm, kontroller målet

B6

Kolonne B · Rad 6 av 6 · Malark 22 av 24



↑ B5

← A6


C6 →

Bunnen av platen

50 mm, kontroller målet

C6

Kolonne C · Rad 6 av 6 · Malark 23 av 24



↑ C5

← B6


D6 →

Bunnen av platen


50 mm, kontroller målet

D6

Kolonne D · Rad 6 av 6 · Malark 24 av 24



↑ D5



← C6

Platekant

Bunnen av platen

50 mm, kontroller målet