

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX TOUCH Rabbit

NIGHTLUX TOUCH RGBW | RGBW Nattlys med Touch Dim-funksjon, batteridrevet, oppladbar



Bruksområder

- Barnerom
- Kun for innendørs bruk
- Nattlys

Produktfunksjoner

- Batteriet kan lades via USB-kabel
- RGB fargekontroll
- Kanin og TV-formede LED nattlys



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	2,50 W
Nominell spenning	5 V
Nominell strøm	500,000 mA
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	-
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	-
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	-
Beskyttelsesklasse	III
Driftsmodus	Battery

Fotometriske filer

Lysstrøm	20 lm
Lysutbytte	20 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	rød / grønn / blå
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Utstrålingsvinkel	250 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	116,00 mm
Bredde	116,00 mm
Høyde	170,00 mm
Produktvekt	189,00 g

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit

Materiale	Plastic
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+60 °C
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	No
Monteringstype	Standing
Monteringsplassering	Alle overflater
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NØDBELYSNING

Nominell spenning på batteriet	3.7 V
Batteriets ladetid	6 h



SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Utstyr/tilbehør

- USB ladekabel

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075602113	Folding box 1	115 mm x 141 mm x 200 mm	343.00 g	3.24 dm ³
4058075602120	Shipping box 6	360 mm x 300 mm x 200 mm	2518.00 g	21.60 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.