

Sikkerhetsdatablad

Opptenningsposer parafin

Versjon 1-1 utarbeidet 6-3-2023

HENHOLD TIL EU-FORORDNINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/virksomheten

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: 1050 Smart 365 Tennposer 100 stk. GTIN: 7071862062539.

UFI nr.: TJX256162-04

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen samt frarådet bruk

Anbefalte bruksområder: Opptenning av griller, peiser, vedovner og lignende.

1.3. Mer informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør

Firma: HVK-Ignis ApS
Adresse: Geråvej 77
Postnr.: DK-9330
By: Dronninglund
Land: Danmark
E-post: hvk.pluk@gmail.com
Telefon: +45 23638710

1.4. Nødtelefon

22 59 13 00 Giftinformasjonen

PUNKT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

CLP-klassifisering: I følge klassifiserings- og merkingreglene for stoffer og blandinger skal ikke produktet klassifiseres som farlig.

De viktigste negative effektene: Kan virke lett irriterende på hud og øyne. Avfetter og tørker huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

2.2. Merkingselementer

Tilleggsopplysninger

EUH066

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen kjente.

PUNKT 3: Sammensetning av/informasjon om innholdsstoffene

3.2. Blandinger

Stoff	CAS-nr./ EC-nr./ REACH-registreringsnr.	Konsentrasjon	Merknader	CLP-klassifisering
-------	--	---------------	-----------	--------------------

Sikkerhetsdatablad

Opptenningsposer parafin

Versjon 1-1 utarbeidet 6-3-2023

HENHOLD TIL EU-FORORDNINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater	- 918-481-9 01-2119457273-39	80–100 %	27	Asp. Tox. 1; H304
---	------------------------------------	----------	----	-------------------

Se punkt 16 for ordlyd av H- / EUH-setninger.

27 = Denne ingrediensen resulterer ikke i en klassifisering av produktet. Takket være produktets fysiske egenskaper er det ingen risiko for innånding.

PUNKT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding:	Oppsøk frisk luft. Oppsøk lege hvis ubehaget vedvarer.
Inntak:	Skyll munnen grundig og drikk 1 til 2 glass vann i små slurker. Oppsøk lege hvis ubehaget vedvarer.
Hudkontakt:	Ta av forurensede klær. Vask huden med såpe og vann. Oppsøk lege hvis ubehaget vedvarer.
Øyekontakt:	Skulle produktet komme inn i øynene, må man skylle med vann (helst fra øyeskyl) til irritasjonen forsvinner. Oppsøk lege ved fortsatt irritasjon.
Forbrenning:	Skyll med vann til smertene forsvinner. Ta av klær som ikke er fastbrent, oppsøk lege/sykehus og fortsett om mulig å skylle til legen overtar behandlingen.
Generelt:	Ved kontakt med lege, ta med sikkerhetsdatablad eller etikett.

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Kan virke lett irriterende på hud og øyne. Avfetter og tørker huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

4.3. Indikasjon på umiddelbar legehjelp og nødvendig spesialbehandling

Behandle symptomer. Ingen spesiell, umiddelbar behandling er nødvendig.

PUNKT 5: Brannslukking

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:	Slukk med pulver, skum, karbondioksid eller vanntåke. Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke-antent lager.
Uegnede slukningsmidler:	Ikke bruk vannstråle da dette kan spre brannen.

5.2. Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

Ved brann eller sterk oppvarming spaltes produktet, og brannfarlige og giftige gasser kan dannes.

5.3. Instruksjoner for brannmenn

Sikkerhetsdatablad

Opptenningsposer parafin

Versjon 1-1 utarbeidet 6-3-2023

HENHOLD TIL EU-FORORDNINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

Dersom det lar seg gjøre uten fare, fjernes beholdere fra brannfareområdet. Unngå innånding av damper og røyk. Oppsøk frisk luft. Bruk luftforsynt åndedrettsvern og kjemikaliebestandige hansker.

PUNKT 6: Forholdsregler mot utilsiktet utslipp

6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprosedyrer

For ikke-innsatspersonell: Sørg for god utlufting. Røyking og bruk av åpen ild er forbudt. Stå på vindsiden/hold avstand til kilden. Bruk hansker.

For innsatspersonell: I tillegg til ovenstående: Normal innsatsbekledning tilsvarende EN 469 anbefales.

6.2. Miljøbeskyttelsestiltak

Søl må ikke slippes ut i kloakk og/eller overflatevann.

6.3. Metoder og utstyr til inndemming og opprensning

Søl feies opp/samles opp for eventuell gjenbruk eller overføres til egnede avfallsbeholdere. Mindre søl tørkes opp med en fuktig klut.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for verneutstyrstype. Se punkt 13 for avhending.

PUNKT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Vask hendene før pauser, toalettbesøk og etter jobb. Det må være tilgang til rennende vann og øyeskyll.

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter

Produktet skal oppbevares trygt, utilgjengelig for barn og ikke sammen med mat, fôr, medisiner osv. Bør oppbevares i tett lukket originalemballasje. Må oppbevares på et ventilert sted. Må ikke oppbevares sammen med følgende: Sterke oksidasjonsmidler. Unngå direkte sollys. Oppbevares kjølig, men frostfritt.

7.3. Spesielle bruksområder

Ingen.

Sikkerhetsdatablad

Opptenningsposer parafin

Versjon 1-1 utarbeidet 6-3-2023

HENHOLD TIL EU-FORORDNINGER 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere Grenseverdi

Målemetoder:	Overholdelse av de angitte grenseverdiene kan kontrolleres ved yrkeshygieniske målinger.
Juridisk grunnlag:	Bekjentgjørelse om grenseverdier for stoffer og materialer nr. 1054/2022. Veiledning fra Arbeidstilsynet C.0.1 om grenseverdier for stoffer og materialer, august 2007 (november 2021).

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede eksponeringskontrolltiltak:	Bruk verneutstyr som angitt nedenfor.
Personlig verneutstyr, øye-/ansiktsbeskyttelse:	Ikke påkrevd.
Personlig verneutstyr, håndbeskyttelse:	Plast- eller gummihandsker anbefales.
Personlig verneutstyr, åndedrettsvern:	Ikke påkrevd.
Miljøeksponeringskontroll:	Overholdelse av lokale forskrifter for utslipp må sikres.

Navn på stoff	Periode	ppm	mg/m ³	Fiber/cm ³	Merknader	Anmerkninger
Hydrokarboner, C10C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater	8h		1200			

PUNKT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Parameter	Verdi/enhet
Produktets tilstand	Fast stoff
Farge	Ingen data
Lukt	Ingen data
Løselighet	Uløselig i følgende: Vann.

Sikkerhetsdatablad

Opptenningsposer parafin

Parameter	Verdi/enhet	Merknader
Lukterskel	Ingen data	
Smeltepunkt	Ingen data	
Frysepunkt	Ingen data	
Startkokepunkt og kokepunktsintervall	Ingen data	
Brennbarhet (fast stoff, gass)	Ingen data	
Brennbarhetsgrenser	Ingen data	
Eksplasjonsgrenser	Ingen data	
Flammepunkt	64 °C	EC: 918-481-9
Selvantennelsestemperatur	Ingen data	
Dekomponeringstemperatur	Ingen data	
pH i oppløsning	Ingen data	
pH konsentrat	Ingen data	
Kinematisk viskositet	Ingen data	
Viskositet	Ingen data	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann	Ingen data	
Damptrykk	Ingen data	
Tetthet	Ingen data	
Relativ tetthet	Ingen data	
Damptetthet	Ingen data	
Relativ tetthet (mettet luft)	Ingen data	
Partikkelkarakterisering	Ingen data	

9.2. Andre opplysninger

Øvrig informasjon: Ingen.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Sterke oksidasjonsmidler.

10.2. Kjemisk stabilitet

Sikkerhetsdatablad

Opptenningsposer parafin

Produktet er stabilt når det brukes i henhold til produsentens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4. Forhold som må unngås

Må ikke utsettes for oppvarming (f.eks. sollys).

10.5. Materialer som må unngås

Sterke oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Ved brann eller sterk oppvarming spaltes produktet, og brannfarlige og giftige gasser kan dannes.

PUNKT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet – svelging

Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, cas-no -

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		> 5000 mg/kg		OECD 402	

Svelging kan gi ubehag. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data kan ikke kriteriene for klassifisering anses å være oppfylt.

Akutt toksisitet - hud Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, cas-no -

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Kanin	LD50		> 5000 mg/kg		OECD 402	

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data kan ikke kriteriene for klassifisering anses å være oppfylt.

Akut toksisitet - innånding Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, cas-no -

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Rotte	LC50	4 timer	> 5000 mg/m ³		OECD 403	

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data kan ikke kriteriene for klassifisering anses å være oppfylt.

Hudetsing/-irritasjon: Kan virke lett irriterende. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Alvorlig øyeskade/-irritasjon: Kan forårsake øyeirritasjon. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

Sikkerhetsdatablad

Opptenningsposer parafin

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:	Avfetter og tørker huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.
Kimcellemutagenisitet:	Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.
Kreftisiko:	Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.
Reproduksjonstoksisitet:	Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.
Enkel STOT-eksponering:	Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.
Gjentatte STOT-eksponeringer:	Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.
Aspirasjonsfare:	Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

11.2. Informasjon om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper:	Ingen kjente.
Andre toksikologiske effekter:	Ingen kjente.

PUNKT 12: Miljøopplysninger

12.1. Toksisitet Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, cas-no -

Organisme	Arter	Eksponeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
Krepsdyr	Chaetogammarus marinus		48hEL50	> 1000 mg/l			
Fisk	Oncorhynchus mykiss		96hLL50	> 1000 mg/l			
Alger	Pseudokirchneriella subcapitata		72hEL50	> 1000 mg/l			

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data kan ikke kriteriene for klassifisering anses å være oppfylt.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater, cas-no

-							
Organisme	Arter	Eksponeringstid	Testtype	Verdi	Konklusjon	Testmetode	Kilde
		28d		80 %			

Forventes å være biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringspotensial

Testdata foreligger ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Sikkerhetsdatablad

Opptenningsposer parafin

Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen kjente.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen kjente.

PUNKT 13: Avhending

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Unngå utslipp til kloakk eller overflatevann. Produktet er ikke farlig avfall i henhold til kriteriene for farlig avfall (Dir. 2008/98/EF). Det anbefales at søl og avfall avhendes via det lokale avfallssystemet. Tom, rengjort emballasje må kastes for resirkulering. Ikke-rengjort emballasje kastes via det lokale avfallssystemet.

Avfallskategorier: EAK-kode: Avhengig av bransje og bruksområde, f.eks. 16 03 05* Organisk avfall som inneholder farlige stoffer.

Absorbsjonsmidler/kluter forurenset med produktet: EAK-kode: 15 02 02* Absorbsjonsmidler, filtermaterialer (inkludert oljefiltre, ikke spesifisert annet sted), tørkekluter og vernedrakter forurenset med farlige stoffer.

PUNKT 14: Transportopplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe:

Ikke relevant.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer:

Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke relevant.

14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren

Ingen.

14.7. Bulktransport til sjøs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

PUNKT 15: Opplysninger om regulering

15.1. Spesielle forskrifter/spesifikt lovverk for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhet, helse og miljø

Sikkerhetsdatablad

Opptenningsposer parafin

Spesielle forskrifter: Ingen.

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

REACH-registreringsnr.	Navn på stoff
01-2119457273-39	Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater

PUNKT 16: Andre opplysninger

Versjonshistorikk og endringsvarsler

Versjon	Revisjonsdata	Ansvarlig	Endringer
1.2.0	10-11-2022	Bureau Veritas HSE/SUJ	Oppdatering 1-16

Forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

Øvrig informasjon: Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for og gjelder utelukkende for dette produktet. Det er basert på vår nåværende kunnskap samt de opplysningene som var tilgjengelige om produktet ved utarbeidelsen. Sikkerhetsdatabladet overholder gjeldende lovgivning for utarbeidelse av sikkerhetsdatablader i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere endringer.

Anbefalt opplæring: En grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet bør være en forutsetning.

Klassifiseringsmetode: Beregning basert på farene ved de kjente komponentene.

Liste med relevante H-setninger

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Liste med relevante EUH-setninger

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.