

# La deg inspirere







# Velkommen inn

## og la deg inspirere

Skal du pusse opp et rom, et helt hus, eller kanskje bygge nytt, er Smartpanel et ypperlig valg. Smartpanel er meget enkelt å montere, og det beste av alt er at du får et godt resultat på rekordtid. Men før du går i gang er det flere valg du skal ta; hvilket rom skal du pusse opp, bruksområde, stil, farge og materialvalg. Skal du bare pusse opp noen vegger, eller ønsker du nytt tak, og kanskje nye lister også? I Smartpanelserien finner du alt; ferdigmalte panelplater i ulike stiler og farger både med og uten profiler, ferdigmalte takbord og takplater, ferdigbeisete vegger i ekte furu, baderomspanel og kjøkkenplater, ubehandlede panelplater, og helt slett vegg klar for maling og tapetsering. Tilbehør som hvite lister og utforinger, akrylfugemasse, og flekkmaling i Smartpanel farger finnes også.

Med Smartpanel får du mer enn bare en vegg, panelplatene gir deg et vakkert og lunt rom du vil trives i. Ikke tenk på trenden når du skal velge stil og farge, trender kommer og går. Lytt heller til din egen smak, det er du som skal bo der og trives med dine valg.

Smartpanelfargene er nøye valgt ut fra at veggene skal utgjøre en behagelig bakgrunn; legge seg pent i bakgrunnen mens du møblerer og dekorerer slik du ønsker. Etter å ha jobbet med farger i mange år, er vår oppfatning at det er slik veggfarger som fungerer best. Veggene skal ikke spille hovedrollen i interiøret, men bygge oppunder ønsket stemning og atmosfære.

På de neste sidene finner du inspirasjon til å gjøre dine valg.





## Innhold

<b>Smartpanel Struktur</b> , ferdigmalt veggpanel.....	10
Harmonisk.....	12
Naturligvis.....	16
Urbant liv.....	20
<b>Smartpanel Struktur Supermatt</b> , ferdigmalt helmatt veggpanel.....	24
<b>Smartpanel Solid</b> , ferdigmalt helmatt veggpanel i 16 mm tykkelse.....	26
<b>Smartpanel Trend</b> , slett ferdigmalt veggplate uten profiler.....	28
<b>Smartpanel Wood og Funkis</b> , ferdigbeiset veggpanel i ekte tre.....	32
<b>Smartpanel Paint</b> , veggplate klar for maling eller tapetsering.....	38
<b>Smartpanel Veksel</b> , ferdigmalt veggpanel.....	42
<b>Smartpanel Dekorplate</b> , ferdigmalt veggpanel for renovering.....	44
<b>Smartpanel Multi</b> , ferdigmalt veggpanel for renovering.....	46
<b>Smartpanel Ubehandlet / Fuktbestandig</b> , veggpanel for maling.....	48
<b>Smartpanel Tak</b> , ferdigmalt takpanel og takplater.....	50
<b>Smartpanel Lister og Utforinger</b> .....	56
<b>Smartpanel Tilbehør</b> .....	59
<b>Smartpanel Tiles</b> , baderosplater.....	60
<b>Smartpanel Kitchen</b> , kjøkkenplater.....	64
<b>Designstudio</b> , se hvordan produktene vil se ut i de ulike rommene på smartpanel.no.....	66

Forsidebilde: Smartpanel Struktur Havbris, Perle











Betong, Skygge







## Profilert og farger

Med Smartpanel ferdigmalte eller beisede veggplater skaper du et helt nytt rom på rekordtid. Enklere enn dette kan det ikke bli! Smartpanel er et komplett sortiment med ferdigbehandlede vegg- og takpanel, samt glatte og profilerte lister og utforinger. Basisproduktene består av tradisjonelle panelprofiler i delikate farger. I tillegg kan vi også tilby Smartpanel Trend som gir deg en helt slett vegg helt uten profiler, og vår helt unike Wood som har en overflate med ekte tre. Med kombinasjoner av farger, profiler og ulike overflater, gir Smartpanelsortimentet deg mange valgmuligheter. Ønsker du å sette din egen farge på veggen velger du enten vår nye Paint eller ubehandlet veggpanel som er klar til å males eller beises.

### Hva er MDF?

MDF er fellesbetegnelsen for Medium Density Fiberboard. Dette er plater bestående av trefibre som er varm-presset etter tilsetning av lim. MDF plater har meget gode bearbeidelsesegenskaper, noe som gjør materialet lett å arbeide med, og bidrar til et miljøvennlig innneklima. MDF plater er spesielt godt egnet for lakkering og maling. MDF plater er en videreutvikling av tradisjonelle trefiberplater, og nesten alle våre Smartpanelprodukter består av MDF plater med eller uten høvlde profiler.

### Profilert









Betong, V-Fas



## Å velge riktige farger

Å velge riktig farge er en utfordring; for hva er riktig? Riktig farge er ikke den som er mest trendy eller den naboen liker. Trenden nå er å benytte farger som gjenspeiler din personlighet. Rommets funksjon, lys og form er viktig og må tas hensyn til, men mest av alt handler det om å velge det man selv liker og vil trives med over tid. Mange ønsker at soverommet skal være sval, og stuen kanskje lun og lys – og derfor er det enkelt å velge alt i hvitt. Men velger du en farge på veggen vil du se at dører og vinduer kommer bedre frem, rommets form blir tydeligere, og at veggfargen faktisk møblerer rommet.

Vi har gjort det enklere for deg å velge farge, og alle Smartpanel fargene passer sammen.



### Akrylfugemasse i matchende farger

Akrylfugemasse er ypperlig for tetting av sprekker og små spikerhull, og til fuging og tetting rundt vinduer, dører og lister. Akrylfugemasse finnes i de ulike Smartpanel fargene. Se side 59.



  
smartpanel®







# Struktur

## 3 fargepaletter

Vi har utviklet tre ulike fargepaletter; *Harmonisk*, *Naturligvis* og *Urbant liv*. For å gjøre det enkelt for deg å velge, har vi satt sammen fargene i hver palett slik at alle passer sammen. På den måten kan du enkelt variere fargebruken fra rom til rom.

Vi har funnet frem til gode og tidløse farger. Blått har alltid ligget nordmenns hjerte nær, og vi har funnet frem til to vakre blåfarger. Den ene blåfargen; *Dempet Blå*, er en av våre favoritter. Når du får den opp på alle rommets vegger og gjerne med hvitt listverk til, vil du se hvor rolig og nøytral den er – og likevel blå nok. Bruk gjerne sterkere blå, lin og grått som tilbehør.

De lyse grågrønne fargene er svale og forfriskende, vi har valgt å gi dem et sommerlig preg. Men av og til ønsker man noen frekke vegger - den nye terracottafargen *Rust* er et energielement. Fargen *Rust* finner du i paletten *Urbant liv*. Se mer på [smartpanel.no](http://smartpanel.no)



- Tykkelse 11 mm
- Perle
- Skygge
- V-Fas
- UV topp ✓
- Struktur
- Vegg



# Harmonisk

Ton i ton - grønt, blått og jordfarger


Her finner du svale, dempede grågrønne farger. *Sval sjø* er lys og lett mens *Havbris* er en tanke mørkere. Setter du dem sammen med *Klassisk Hvit* eller *Bomull* vil de fremtre nokså klare og rene. Med jordfarger i tilbehøret, som brunt og grått, demper fargene seg betraktelig og det sommerlige preget trer litt til side. I denne paletten finner du også *Denim Blå*; en vakker og tidløs blåfarge. Med hvitt ved sin side blir den også klar og ren; med gråfarger og beige demper den seg betydelig.



Denim Blå, V-Fas



Klassisk Hvit



Lys Sand



Dempet Jord



Sval Sjø



Havbris



Denim Blå







Sval Sjø, V-Fas



Dempet Jord, V-Fas 4 bord



Lys Sand, V-Fas

## HARMONISK

Klassisk Hvit S 0500-N	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	L	L
	Skygge	L	L	L
	V-Fas	L	L	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-

Lys Sand S 2002-Y50R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	L	L
	Skygge	L	L	L
	V-Fas	L	L	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-

Dempet Jord 4005-Y20R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	B	L
	Skygge	L	B	L
	V-Fas	L	B	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-

Sval Sjø S 2005-B80G	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	B	B
	Skygge	L	B	B
	V-Fas	L	B	B

Havbris S 3005-B80G	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	B	B
	Skygge	L	B	B
	V-Fas	L	B	B

Denim Blå S 4010-R90B	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	B	B
	Skygge	L	B	B
	V-Fas	L	B	B

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
 Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 67 plater, 99,28 m<sup>2</sup>  
 Overflate: Struktur

L = Lagervare

B = Bestillingsvare

- = Ikke tilgjengelig



- Tykkelse 11 mm
- Perle
- Skygge
- V-Fas
- UV topp ✓
- Struktur
- Vegg





# Naturligvis

## Dempede naturlige toner

Vi nordmenn elsker det naturlige; de fargene naturen gir oss. I mange år har vi sverget til det beige, og de gode brunbeige nyansene. I paletten Naturligvis har vi valgt de gode naturlige fargene; *Bomull* og *Lys Sand*, og supplert med noen farger vi tror du vil like; *Dempet Blå*, *Grafitt* og *Dempet Jord*.

*Dempet Blå* er forsiktig blå, den ser med første øyekast grå ut. Når du får den i hele rommet og gjerne sammen med hvitt listverk, tak og vinduer vil du oppleve en behagelig blågrå farge. *Grafitt* er en litt dramatisk, men fin og ren grå - prøv den!



Grafitt, Perle



Bomull



Lys Sand



Dempet Jord



Dempet Blå




Grafitt





Dempet Blå, Skygge



Lys Sand, Perle



Graffiti, Perle

## NATURLIGVIS

Bomull S 0502-Y	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	L	L
	Skygge	L	L	L
	V-Fas	L	L	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-

Lys Sand S 2002-Y50R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	L	L
	Skygge	L	L	L
	V-Fas	L	L	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-

Dempet Jord 4005-Y20R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	B	L
	Skygge	L	B	L
	V-Fas	L	B	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-

Dempet Blå S 3502-B	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	B	B
	Skygge	L	B	B
	V-Fas	L	B	B
	V-Fas 4 bord	L	-	-

Graffiti S 5500	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	B	B
	Skygge	L	B	B
	V-Fas	L	B	B
	V-Fas 4 bord	L	-	-

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
 Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 67 plater, 99,28 m<sup>2</sup>  
 Overflate: Struktur



- Tykkelse 11 mm
- Perle
- Skygge
- V-Fas
- UV topp ✓
- Struktur
- Vegg



# Urbant liv

- grått går til alt

I byen passer det alltid med grått; ulike gråtoner akkompagnert av Klassisk Hvit blir aldri feil. Vi har valgt ut fargene Betong og Grafitt. Betong er lys og nøytral, mens Grafitt er like nøytral, men mørkere og mer dramatisk. Vi assosierer ofte grått med noe urbant pga alle de grå elementene som er å finne i en by.

De grå fargene passer like godt på landet som i byen. Rene gråtoner passer til alle farger; kanskje ønsker du nye vegger bak din knallgrønne sofa? Eller ny veggfarge i gangen bak din gule kommode? Da blir grått aldri feil. Men vi har også valgt å finne frem et freidig selskap til våre grå farger; Rust er en energigivende farge som kler det travle bylivet.



Klassisk Hvit, V-Fas



Klassisk Hvit



Betong



Grafitt



Rust





PÅ LAG MED  
SINNA  
SNEKKER'N



Betong, V-Fas



Betong, V-Fas



Rust, Skygge

## URBANT LIV

Klassisk Hvit S 0500-N	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	L	L
	Skygge	L	L	L
	V-Fas	L	L	L
	V-Fas 4 bord	L	-	-

Betong S 2500	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	L	L
	Skygge	L	L	L
	V-Fas	L	L	L

Grafitt S 5500	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	B	B
	Skygge	L	B	B
	V-Fas	L	B	B

Rust S 3040-Y60R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	B	B
	Skygge	L	B	B
	V-Fas	L	B	B

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
 Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 67 plater, 99,28 m<sup>2</sup>  
 Overflate: Struktur



- Tykkelse 11 mm
- V-Fas
- Multifas
- UV topp ✓
- Struktur
- Vegg



# Supermatt

- helmatt 11 mm tykk panel med tydelig penselstrøk

Smartpanel Supermatt har en eksklusiv helmatt overflate med tydelig penselstrøk. Supermatt er spesielt for deg som vil ha et helmatt og lekkert rom på rekordtid. I denne serien finner du også en litt annerledes panelprofil, Multifas. Multifas har veldig smale panelbord og vil gi deg et spennende rom med et moderne uttrykk.




Dempet Jord, Multifas

## SUPERMATT


Dempet Jord 4005-Y20R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Multifas	L	-	-

Grafitt S 5500	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	V-Fas	L	-	-

Harmonisk N 4010-G70Y	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Skygge	L	-	-



Multifas med smale panelbord



V-Fas

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 67 plater, 99,28 m<sup>2</sup>  
Overflate: Struktur, helmatt



- Tykkelse  
16 mm
- V-Fas
- UV topp
- Struktur
- Vegg



# Solid

- helmatt 16 mm tykk panel med ekstra dype profiler

Smartpanel Solid er en tradisjonell ferdigmalt panel i plateformat med ekstra dyp v-profil og brede planker for et eksklusivt uttrykk. Solid ha en flott og supermatt overflate med tydelig penselstrøk. Platene monteres enkelt på eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.



Mørk Blå, V-Fas

## SOLID

Klassisk Hvit S 0500-N	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	V-Fas	L	-	-
	Skygge	L	-	-

Betong S 2500	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	V-Fas	L	-	-
	Skygge	L	-	-

Mørk Blå S 7010-R90B	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	V-Fas	L	-	-
	Skygge	L	-	-

Standard mål: 16x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 45 plater / 66,68 m<sup>2</sup>  
Overflate: Struktur, helmatt



- Tykkelse 11 mm
- Slett
- UV topp ✓
- Vegg



# Trend

- slett vegg helt uten profiler

Ønsker du ikke de tradisjonelle panelveggene, men allikevel vil ha en flott vegg som er enkel å sette opp, er Smartpanel Trend et ypperlig valg. Trend er helt slette ferdigmalte vegger i 7 delikate farger. Trend kan gjerne kombineres med Struktur i seriene Harmonisk, Naturligvis og Urbant liv. Alle fargene er nøye utvalgt for å skape gode og harmoniske rom. Mulighetene er mange og fargene kan lett kombineres - enklere blir det ikke. Se mer på [smartpanel.no](http://smartpanel.no)



Betong



Klassisk hvit



Bomull



Lys Sand



Dempet Jord



Betong



Grafit




Dempet Blå







Dempet Jord



Smartpanel Trend leveres med klikk i not og fjær, noe som gir meget enkel montering og minimale skjøter.

## TREND

Klassisk Hvit S 0500-N	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Slett	L	-	-

Bomull S 0502-Y	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Slett	L	-	-

Lys Sand S 2002-Y50R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Slett	L	-	-

Dempet Jord 4005-Y20R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Slett	L	-	-

Betong S 2500	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Slett	L	-	-

Grafitt S 5500	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Slett	L	-	-

Dempet Blå S 3502-B	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Slett	L	-	-



Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
 Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 67 plater, 99,28 m<sup>2</sup>  
 Overflate: Struktur

L = Lagervare

B = Bestillingsvare

- = Ikke tilgjengelig





# Wood og Funkis


Ekte tre - bare smartere

Smartpanel Wood og Smartpanel Funkis er den smarte veggen som bringer naturen inn i din bolig. En nydelig naturlig veggplate som er helt unik, enkel å montere og ikke minst ferdig beiset. Wood og Funkis får du i 5 forskjellige flotte farger, men også som ubehandlet plate slik at du selv kan behandle platen i den fargen du ønsker.

Smartpanel Wood og Smartpanel Funkis monteres enkelt på eksisterende vegg eller stender. Det geniale låsesystemet gir deg skjult montering slik at du ikke kan se festematerialet. Om du bygger nytt eller skal renovere er platene så enkle og raske å montere, at du i løpet av kort tid vil ha en nydelig naturlig vegg i hjemmet, på hytta eller hvor du måtte ønske.



Wood Skigard



Kalkhvit



Lys Never



Drivved



Tjærebrun



Skigard



Ubehandlet





# Wood

Gi ekstra liv til rommet med veggpanel i ekte tre

Lag hjemmet til en lun sone, der man finner ro og henter ny energi, enten man bor alene, er samboer eller er småbarnsforeldre. Treverkets liv og naturlige glød er en vakker del av norsk byggetradisjon, og trestrukturen kan også gjerne fremheves i mer moderne interiører. Den beisede overflaten forskjønner treverket i tidsriktige farger.



Kalkhvit



Skigard

## WOOD

Kalkhvit	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Rett	L	-	-

Lys Never	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Rett	L	-	-

Drivved	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Rett	L	-	-

Tjærebrun	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Rett	L	-	-

Skigard	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Rett	L	-	-

Ubehandlet	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Rett	L	-	-

Mål: 14x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 15 pakker (2 plater i pk.) / 44,45 m<sup>2</sup>  
Overflate: Natur med UV lakk





# Funkis

Ekte tre med et moderne uttrykk

Smartpanel Funkis gir deg en glatt vegg i ekte furu med et moderne preg. Veggplatene har en nydelig naturlig struktur, og gir deg et unikt rom der naturen er i fokus. Smartpanel Funkis får du i 5 forskjellige farger. Ønsker du å sette ditt eget preg på veggen finnes også Smartpanel Funkis som ubehandlet.



Drived



Kalkhvit

## FUNKIS

Kalkhvit	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Rett	L	-	-

Lys Never	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Rett	L	-	-

Drived	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Rett	L	-	-

Tjærebrun	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Rett	L	-	-

Skigard	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Rett	L	-	-

Ubehandlet	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Rett	L	-	-

Mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 15 pakker (2 plater i pk.) / 44,45 m<sup>2</sup>  
Overflate: Natur med UV lakk






# Paint

- ferdig vegg klar for maling og tapetsering

Med Smartpanel Paint trenger du ikke lenger å bruke tid på pussing og sparkling for å få en glatt og fin vegg. Smartpanel Paint er meget enkle å sette opp og platene er ferdig grunnet. Det unike klikksystemet er spesielt utviklet for å skape et flott resultat, da både spiker og skjøter skjules etter maling. Når platene er ferdig montert opp på veggen er de klare for to strøk med vanlig vannbasert interiørmaling eller tapetsering.









## PAINT

Paint	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Slett	L	-	-




### Enkel montering

Smartpanel Paint er en HDF plate som er klar for maling eller tapetsering. Panelen monteres direkte på eksisterende vegg eller stenderverk. Platene bygger kun 10 mm, og har ingen skjøter som må sparkles og pusses. Platene festes til vegg eller bindingsverket med kramper eller spiker, og limes i skjøt med vinterlim (D3) eller tilsvarende.

*Smartpanel Paint egner seg ikke i våtrom.*

Smartpanel Paint leveres med klink i not og fjær, noe som gir meget enkel montering og tette skjøter.



Mål: 10x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
 Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 34 pakker (2 plater i pk.) / 100,76 m<sup>2</sup>  
 Overflate: Glatt



Tykkelse  
11 mm

Veksel

UV topp

Vegg



# Veksel

- tidløs og tidsriktig veggpanel

Smartpanel Veksel er en tradisjonsrik profil brukt både innendørs og utendørs i Norge i århundrer. Smartpanel Veksel er en perfekt blanding av tradisjon og moderne fargevalg. Mange liker denne rene stilen med lune farger og avslappet atmosfære. Klassisk og moderne trenger ikke å være noen motsats, formene passer veldig fint sammen.

De klassiske over- og underliggerne gir Smartpanel Veksel et tidløst, men likevel tidsriktig utseende.

## VEKSEL

Bomull S 0502-Y	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Veksel	L	-	-

Lys Sand S 2002-Y50R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Veksel	L	-	-

Betong S 2500	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Veksel	L	-	-



Lys Sand



Betong

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 67 plater, 99,28 m<sup>2</sup>  
Overflate: Glatt overligger, underliggeren fremstår med struktur





# Dekorplate

Til renovering

Dekorplaten har de samme egenskapene som vanlig Smartpanel, men er kun 6 mm tykk og har et noe annet design hvor panelbordene er noe smalere. Panelen monteres direkte på eksisterende vegg og er derfor velegnet til renovering. Dekorplatene kan også brukes til å fornye skapdører og lignende ved å lime disse utenpå.

Ønsker du et raskt og flott resultat på allerede eksisterende vegger er Dekorplaten et ypperlig valg.

Dekorplaten bygger kun 6 mm



## DEKORPLATE

Bomull S 0502-Y	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	-
	Skygge	L	-	-

Lys Sand S 2002-Y50R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	-
	Skygge	L	-	-




Standard mål: 6x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 120 plater, 177,82 m<sup>2</sup>  
Overflate: Struktur

L = Lagervare

B = Bestillingsvare

- = Ikke tilgjengelig





# Multi

Not og fjær på alle 4 sidene

Smartpanel Multi kan monteres både på vegg og i tak, og er meget enkel å montere. Multi har not og fjær på alle 4 sidene og finnes i to lengder: 1190 mm og 2390 mm med en bredde på 400 mm. Platen finnes i profilene Perle og Skygge.

Panelen kan monteres direkte på eksisterende vegg, enten liggende eller stående.



Bomull, Skygge

## MULTI

Bomull S 0502-Y	Høyde	1190 mm	2390 mm	3050 mm
	Perle	L	L	-
	Skygge	L	L	-



Bomull, Skygge

Mål: 6x420x1190 mm (lysmål 400 mm)  
Per pakke / Per pall: 4 bord, 1,9 m<sup>2</sup> / 60 pakker, 114,24 m<sup>2</sup>  
Overflate: Struktur

Mål: 6x420x2390 mm (lysmål 400 mm)  
Per pakke / Per pall: 4 bord, 3,82 m<sup>2</sup> / 30 pakker, 114,72 m<sup>2</sup>  
Overflate: Struktur



- Tykkelse  
11 mm**  

- Perle**  

- Skygge**  

- V-Fas**  

- For maling**  

- bad**  

- Vegg**  




# Ubehandlet

Når du ønsker å male selv

Smartpanel Ubehandlet passer i alle typer oppholdsrom, er svært stabile og krymper ikke som tradisjonell panel. Velger du ubehandlet Smartpanel trenger den kun to strøk med maling for å oppnå ønsket resultat. Not og fjær systemet er spesielt utviklet for å skape et flott resultat, da spiker skjules.



## UBEHANDLET / FUKTBESTANDIG

Ubehandlet	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	-
	Skygge	L	-	-
	V-Fas	L	-	-

Fuktbestandig	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
	Perle	L	-	-
	Skygge	L	-	-
	V-Fas	L	-	-

### Fuktbestandig

Smartpanel Fuktbestandig er ubehandlet veggplater med en ekstra impregnering i kjernen. Dette gjør at platen tåler høyere luftfuktighet når det er behandlet med et malingsystem beregnet for våtrom. Kan brukes i alle tørre soner på bad og vaskerom, eller under benk på kjøkkenet. Må behandles med maling for våtrom der det er påkrevet.

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)  
Per plate / per pall: 1,48 m<sup>2</sup> / 67 plater, 99,28 m<sup>2</sup>  
Overflate: Ubehandlet glatt





# Takpanel og takplate

- også egnet som veggpanel


Med Smartpanel Tak ferdigmalte panelbord eller Smartpanel Takplate får du et flott og solid tak på rekordtid. Smartpanel Tak egner seg både til nybygg og renovering. Disse erstatter det tradisjonelle trepanelet eller takess, og akkurat som alle de andre produktene fra Smartpanel slipper du å tenke på sliping, kvistlakk, maling eller krymping.



Smartpanel Tak Skygge, Klassisk Hvit



Smartpanel Takplate, Klassisk Hvit



Smartpanel Singel Rettkant, Bomull





## Takplate

Smartpanel Takplate egner seg både til nybygg og renovering. Takplaten er produsert i MDF-materiale og leveres ferdigmalt med struktur i overflaten.



## TAKPLATE

### Smartpanel Takplate

Mål:	8x300x1210 mm
Profil:	V-fuge:
Farge:	Klassisk Hvit S 0500-N Bomull S 0502-Y
Overflate:	Struktur / V-fuge
Per pakke / Per pall:	5 bord, 1,82 m <sup>2</sup> / 36 pakker / 65,34 m <sup>2</sup>

Mål:	8x300x1810 mm
Profil:	V-fuge:
Farge:	Bomull (Bomull)
Overflate:	Struktur
Per pakke / per pall:	5 bord, 2,72 m <sup>2</sup> / 36 pakker, 97,74 m <sup>2</sup>

## Singelbord

Smartpanel Singelbord er like godt egnet i tak som på vegg. Denne erstatter det tradisjonelle trepanelet, og du slipper å tenke på sliping, kvistlakk, maling eller krymping. Monter panelet stående, liggende eller i ønsket vinkel, her er mulighetene mange. For å gjøre mulighetene større og enda enklere leveres Singelbord Rettkant med dobbeltklikk i langsiden. Om du vil ha smal eller bred rett kant, velger du dette enkelt med hvor langt inn du klikker bordet på langsiden. Det er to spor, innerste spor gir en smal rett kant, og ytterste spor gir en bred rett kant - valget er ditt.

### Singel Rettkant, Bomull



## SINGELBORD

### Smartpanel Singel Rettkant

Mål:	11x140x2390 mm
Profil:	Rettkant
Farge:	Klassisk Hvit S 0500-N Bomull S 0502-Y
Overflate:	Struktur
Per pakke / per pall:	8 bord, 2,35 m <sup>2</sup> / 32 pakker, 75,26 m <sup>2</sup>



Vegg  
Tak



PÅ LAG MED  
SINNA  
SNEKKER'N

2 i 1 med Dobbeltklikk,  
Skygge/V-Fas

Dobbeltklikk ytterste  
spor, Skygge

Dobbeltklikk innerste  
spor, V-Fas



## Takpanel

Med Smartpanel Tak ferdigmalte panelbord får du et flott og solid tak på rekordtid. Smartpanel Tak egner seg både til nybygg og renovering. Takpanelen er som annen Smartpanel, produsert i MDF-materiale og leveres ferdig malt eller foliert hvit. Smartpanel Tak Skygge/V-Fas leveres med dobbeltklikk i langsiden. Om du vil ha skygge eller V-Fas velger du enkelt med hvor langt inn du klikker bordet på langsiden. Det er to spor, innerste spor gir en V-Fas, og ytterste spor gir en skyggeprofil.

## TAK OG VEGG

### Smartpanel Tak

Mål: 11x140x2390 mm  
Farge: Klassisk Hvit S 0500-N  
Bomull S 0502-Y  
Overflate: Struktur, Skygge  
Per pakke / per pall: 8 bord, 2,35 / 75,26 m<sup>2</sup>

### Smartpanel Tak lang

Farge: Bomull S 0502-Y  
Overflate: Struktur, Skygge  
Mål: 11x140x3630 mm  
Per pakke / per pall: 6 bord, 3,05 / 109,77 m<sup>2</sup>  
Mål: 11x155x3630 mm  
Per pakke / per pall: 5 bord, 2,47 / 88,92 m<sup>2</sup>  
Mål: 11x140x4190 mm  
Per pakke / per pall: 4 bord, 2,35 / 112,61 m<sup>2</sup>

### Smartpanel Tak Skygge/V-Fas

Mål: 11x140x2390 mm  
Farge: Klassisk Hvit S 0500-N  
Bomull S 0502-Y  
Overflate: Struktur, Skygge/V-Fas  
Per pakke / per pall: 8 bord, 2,35 / 75,26 m<sup>2</sup>

### Smartpanel Tak Elegant

Mål: 11x115x2380 mm  
Farge: Bomull S 0502-Y  
Overflate: Struktur, Skygge  
Per pakke / per pall: 8 bord, 2,19 / 87,80 m<sup>2</sup>

### Smartpanel Tak foliert

Mål: 8x154x1300 mm  
Farge: Edelhvit foliert  
Overflate: Glatt / V-fuge  
Per pakke / per pall: 10 bord, 2,00 / 80,08 m<sup>2</sup>



## Lister

Smartlist er en serie dekorative lister som virkelig setter prikken over i-en i et hvert hjem. Velg mellom ulike profiler for bruk langs tak eller gulv, rundt dører eller vinduer.

Listene er produsert i MDF og er folierte, noe som gir en jevn og pen overflate. Overflaten er i fargen Bomull S 0502-Y og kan enkelt overmales hvis ønskelig. Smart Flexilist leveres i flere farger.




Renoveringslist

# Lister og utforinger

-få et flott og ferdig rom på rekordtid

Når du monterer dine nye vegger blir rommet ekstra fint hvis du kombinerer det med våre flotte lister og utforinger. Akkurat som alle de andre produktene fra Smartpanel slipper du å tenke på sliping, kvistlakk, maling eller krymping. Smartlistene er stabile ved normale variasjoner i temperatur og fuktighet, og er dessuten meget enkle å montere med stifter eller lim.

Alle listene leveres i lengde 2400 mm.



Taklist, utforing og gerikt



Glatt fotlist

# LISTER

## Smart Flexilist

Med og uten tape på baksiden for ekstra enkel montering.

101798	Betong S 2500		28 x 28 x 24 mm
101461	Bomull S 0502-Y		28 x 28 x 24 mm
101734	Bomull S 0502-Y		35 x 35 x 24 mm
101463	Caffe Latte S 1005-Y30R		28 x 28 x 24 mm
101749	Lys/Pure Sand S 2002-Y50R		28 x 28 x 24 mm
101462	Skagen S 1502-Y50R		28 x 28 x 24 mm
101464	Med tape - Bomull S 0502-Y		28 x 28 x 24 mm
101465	Med tape - Klassisk hvit S 0500-N		28 x 28 x 24 mm

## Smart Renoveringslist Glatt

101897	Bomull SPS-200	(6 mm)	18 x 58 x 2400 mm
101896	Bomull SPS-200	(11 mm)	23 x 58 x 2400 mm
101732	Bomull SPS-200	(6 mm)	18 x 70 x 2400 mm
101731	Bomull SPS-200	(11 mm)	23 x 70 x 2400 mm

## Smart Renoveringslist

101526	Bomull SPS-1100	(11 mm)	27 x 70 x 2400 mm
101270	Bomull SPS-660	(6 mm)	21 x 70 x 2400 mm

## Smart Fotlist

100610	Bomull SPS-2300		21 x 120 x 2400 mm
100611	Bomull SPS-2370		15 x 58 x 2400 mm
100609	Bomull SPS-2420		21 x 95 x 2400 mm

## Smart Fotlist Glatt

100697	Bomull SPS-2350		12 x 58 x 2400 mm
--------	-----------------	--	-------------------

## Smart Taklist

100596	Bomull SPS-3490		15 x 70 x 2400 mm
100698	Bomull SPS-3200		21 x 45 x 2400 mm

## Smart Brystlist

100613	Bomull SPS-4000		21 x 35 x 2400 mm
--------	-----------------	--	-------------------

## Smart Hulkil


100613	Bomull SPS-1613		16,5 x 16,5 x 2400 mm
--------	-----------------	--	-----------------------

## Smart Gerikt

100599	Bomull SPS-1160		15 x 70 x 2400 mm
--------	-----------------	--	-------------------

## Smart Gerikt Glatt

101695	Bomull SPS-1120		12 x 58 x 2400 mm
101696	Bomull SPS-1130		12 x 70 x 2400 mm



Smart Flexilist



Smart Renoveringslist Glatt



Smart Renoveringslist



Smart Fotlist - 100610



Smart Fotlist - 100611



Smart Fotlist - 100609



Smart Fotlist Glatt - 101697



Smart Taklist - 100596



Smart Taklist - 101698



Smart Brystlist - 101711



Smart Hulkil - 100613



Smart Gerikt - 100599



Smart Gerikt Glatt - 101695



Smart Gerikt Glatt - 101696



# Utføringssett for dører og vinduer

Smart Utføring brukes rundt vinduer og dører før det listes for å få en pen karm. Utføringene leveres ferdig med fjær som passer til noten (sporet) på døren eller vinduet. Utføringene skal tilpasses og spikres eller limes i hjørnene, før den spikres på plass i karmen.

Alle våre utføringer er foliebelagt i standardfargen Bomull S 0502-Y.



Smart Gerikt og utføring

## UTFORINGER

### Utføringssett for dører 2x2200 og 1x1100 mm

101745	Smart Utføringssett Plus for dører	18x45 mm
101746	Smart Utføringssett Plus for dører	18x70 mm
101747	Smart Utføringssett Plus for dører	18x95 mm

### Listesett 2x2200 og 1x1100 mm

101702	Smart Dørsett glatt	12x58 mm
101894	Smart Dørsett glatt	23x58 mm
101895	Smart Dørsett glatt	18x58 mm
101703	Smart Dørsett glatt	12x70 mm

### Utføring, lengde 2400 mm

101735	Smart Utføring Plus	18x45x2400 mm
101736	Smart Utføring Plus	18x70x2400 mm
101737	Smart Utføring Plus	18x95x2400 mm
101738	Smart Utføring Plus	18x120x2400 mm
101739	Smart Utføring Plus	18x145x2400 mm
101740	Smart Utføring Plus	18x170x2400 mm
101741	Smart Utføring Plus	18x195x2400 mm
101742	Smart Utføring Plus	18x220x2400 mm
101743	Smart Utføring Plus	18x250x2400 mm
101744	Smart Utføring Plus	18x300x2400 mm

# Riktig tilbehør

- for å få et ekstra godt resultat

Akrylfugemasse er ypperlig for tetting av sprekker og små spikerhull, og til fuging og tetting rundt vinduer, dører og lister. Akrylfugemasse er vannbasert, og er meget enkel å jobbe med. Den kan overmales med de fleste malingstyper, og kan ta opp bevegelser på +/15%.

Flekkmaling er et praktisk tilbehør, og brukes ved reparasjoner av små skader på vegg- og takpanel.

Finnes som 25 ml flasker og 0,5 l boks.

## AKRYLFUGEMASSE

**Akrylfugemasse 290 ml. i fargene:**

108178 Akrylfugemasse Klassisk Hvit

100704 Akrylfugemasse Bomull

108168 Akrylfugemasse Sand

108173 Akrylfugemasse Betong



## FLEKKMALING

**Flekkmaling 25 ml og 0,5 l i fargene:**

Klassisk Hvit

Bomull

Sand

Betong

Dempet Jord

Dempet Blå

Havbris

Sval Sjø

Denim Blå

Grafit

Rust








# Tiles


- baderomspanel med flismønster

Smartpanel Tiles gjør renovering og nybygging av bad lekende lett. Smartpanel Tiles er godkjent til bruk i våtrom. Det betyr ingen gips, membran eller fuging, og best av alt - du kan gjøre det selv. Smartpanel Tiles unike egenskaper gir deg et bad med ekstra lang holdbarhet.


Smartpanel Tiles er godkjent i henhold til Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) 54.130 sine prøvemetoder og krav, og er akseptert som vanntett sjikt på vegger i våtrom uten bruk av membran. TG. nr 20200.



Hvit matt




Hvit høyglans



Svart høyglans




Kamala




**Tiles Line 96**  
Flis: 5x30 cm

 Hvit matt  
Hvit høyglans

 Kamala matt




**Tiles Square 64**  
Flis: 15x15 cm

 Hvit matt  
Hvit høyglans


 Kamala matt




**Tiles Classic 48**  
Flis: 15x20 cm


 Hvit matt  
Hvit høyglans


 Kamala matt




**Tiles Routs 24**  
Flis: 20x30 cm


 Hvit matt  
Hvit høyglans

 Kamala matt




**Tiles Rectangle 12**  
Flis: 30x40 cm


 Hvit matt  
Hvit høyglans


 Kamala matt



**Tiles Quadro 6**  
Flis: 40x60 cm

 Hvit matt  
Hvit høyglans

 Kamala matt

 Svart høyglans



**Tiles Uniform**  
Flis: 60x239 cm

 Hvit matt  
Hvit høyglans

# TILES

Smartpanel Tiles leveres 2 og 2 i pakken.

Mål: 10 x 620 x 2390 mm  
 Per plate / Pall: 2,96 m<sup>2</sup> / 30 pk, 88,91 m<sup>2</sup>  
 Overflate: Flismønster



## Viktig med riktig riktig tilbehør

### Rens / Fugemasse

- 102091 Smartpanel Tiles Rensespray 200 ml
- 102099 Smart Tiles Fugemasse 280 ml

### Lister 2400 mm

- 102095 Smartpanel Tiles Innvendig hjørnelist, forborret/kappet
- 102084 Smartpanel Tiles Innvendig hjørnelist, forborret/kappet
- 102087 Smartpanel Tiles L-profil, forborret/kappet
- 102086 Smartpanel Tiles sokkelist, forborret/kappet
- 102085 Smartpanel Tiles utvendig hjørnelist, forborret/kappet


### Lister 580 mm

- 102093 Smartpanel Kitchen Innvendig hjørnelist
- 102094 Smartpanel Kitchen L-profil


### Skruer

- 102089 Smartpanel Tiles/Kitchen Treskrue cut 3,0x30 SH, 15 stk
- 102088 Smartpanel Tiles/Kitchen Treskrue cut 3,0 x 30 SH, 200 stk
- 104251 Smartpanel Panelskrue 3,9X30 FZB, 250 stk


- 102096 Slagkloss for Smart Tiles 2-delt list





**Tiles Horizontal 18**  
 Flis: 15x60 cm




**Tiles Horizontal 14**  
 Flis: 20x60 cm



**Tiles Block 4**  
 Flis: 60X60 cm



**Tiles Brick 8**  
 Flis: 30x60 cm







- Tykkelse  
11 mm
- Slett
- Vegg
- kjøkken

# Kitchen

- kjøkkenplater med flismønster

Smartpanel Kitchen gir kjøkkenet ditt et løft på rekordtid. Platene er tilpasset vegg mellom benk og overskap, og monteres på eksisterende vegg eller stenderverk. Platene er lette å rengjøre, og de beskytter vegg mot søl, flekker og varme. Smartpanel Kitchen kommer i flere ulike design og kan enkelt kombineres for å skape et unikt utseende.




**Kitchen Line 24**  
Flis: 5x30 cm




Kamala matt



Svart høyglans



**Kitchen Mosaic**  
Flis: 3x3 cm




Kamala matt



Svart høyglans



**Kitchen Square**  
Flis: 15x15 cm




**Kitchen Uniform**  
Flis: 60x60 cm




Kamala matt




## KITCHEN



Hvit matt




Svart høyglans



Hvit høyglans



Kamala matt



Rød høyglans



Smartpanel Kitchen leveres  
2 og 2 i pakken.

Mål: 10 x 620 x 580 mm  
Per plate / Pall: 0,72 m<sup>2</sup> / 30 pk, 21,58 m<sup>2</sup>  
Overflate: Flismønster





# DesignStudio

*design ditt eget rom*



## **Finn din nye vegg med DesignStudio**

Smartpanel har et bredt utvalg av vegg- og takprodukter i flotte design og tidsriktige farger.

Bruk vår Smartpanel-velger for å finne frem til akkurat den vegg du ønsker deg. Alle våre design har store gode bilder som gir deg et godt inntrykk av farge, overflate og profil.

Velg deg et rom, veggpanel i ønsket farge og profil, og kombinér med en utvalgt parkett eller laminat. På denne måten kan du se hvordan ulike fargene påvirker rommet og interiør før du bestemmer deg for hvilken panel og farge du ønsker deg.

På [smartpanel.no](http://smartpanel.no) finner du også nyttig informasjon om hva du bør tenke på ved valg av panel, samt informasjon om riktig tilbehør, montering og vedlikehold.

Velkommen inn - [smartpanel.no](http://smartpanel.no)



*Gå inn på [smartpanel.no](http://smartpanel.no) - Designstudio*



Distributør: RBI Interiør AS, Habornveien 50, 1630 Gamle Fredrikstad • Tlf: 69 92 19 20 • rbi.no • smartpanel.no

Smartpanel Struktur; Styling: Siv Brenne • Foto: Per Erik Jæger • Møbler og interiør er lånt fra HAY, Home & Cottage og Fagmøbler. Vi takker for lånet.

Du finner produktliste på smartpanel.no • Gulvene finner du på sagaparkett.no og kronotex.no. Flere av bildene er også fra Sinnasnekker'n.

