

smartpanel®

TAK OG
VEGGPANEL

La deg inspirere

B231 0948



smartpanel.no

member of

BYGGMA
group



Dempet Jord, V-Fas



Velkommen inn

og la deg inspirere

Skal du pusse opp et rom, et helt hus, eller kanskje bygge nytt, er Smartpanel et ypperlig valg. Smartpanel er meget enkelt å montere, og det beste av alt er at du får et godt resultat på rekordtid. Men før du går i gang er det flere valg du skal ta; hvilket rom skal du pusse opp, bruksområde, stil, farge og materialvalg. Skal du bare pusse opp noen veggger, eller ønsker du nytt tak, og kanskje nye lister også? I Smartpanelserien finner du alt; ferdigmalte panelplater i ulike stiler og farger både med og uten profiler, ferdigmalte takbord og takplater, ferdigbeisede veggger i ekte furu og ubehandlede panelplater. Tilbehør som hvite lister og utforinger, akrylfugemasse, og flekkmaling i Smartpanel farger finnes også.

Med Smartpanel får du mer enn bare en vegg, panelplatene gir deg et vakkert og lunt rom du vil trives i. Ikke tenk på trenden når du skal velge stil og farge, trender komme og går. Lytt heller til din egen smak, det er du som skal bo der og trives med dine valg.

Smartpanelfargene er nøye valgt ut fra at veggene skal utgjøre en behagelig bakgrunn; legge seg pent i bakgrunnen mens du møblerer og dekorerer slik du ønsker. Etter å ha jobbet med farger i mange år, er vår oppfatning at det er slik veggfarger som fungerer best. Veggene skal ikke spille hovedrollen i interiøret, men bygge oppunder ønsket stemning og atmosfære.

På de neste sidene finner du inspirasjon til å gjøre dine valg.

smartpanel[®]

Innhold

Smartpanel Struktur, ferdigmalt veggpanel	10
Harmonisk	12
Naturligvis.....	16
Urbant liv	20
Smartpanel Struktur Supermatt, ferdigmalt helmatt veggpanel.....	24
Smartpanel Solid, ferdigmalt helmatt veggpanel i 16 mm tykkelse	26
Smartpanel Wood og Funkis, ferdigbeiset veggpanel i ekte tre.....	28
Smartpanel Veksel, ferdigmalt veggpanel.....	34
Smartpanel Dekorplate, ferdigmalt veggpanel for renovering.....	36
Smartpanel Multi, ferdigmalt veggpanel for renovering	38
Smartpanel Ubehandlet / Fuktbestandig, veggpanel for maling.....	41
Smartpanel Tak, ferdigmalt takpanel og takplater	42
Smartpanel Lister og Utforinger.....	48

smartpanel[®]





Smartpanel Wood Tjærebrun



Smartpanel Struktur Perle



Betong, Skygge





Profiler og farger

Med Smartpanel ferdigmalte eller beisede veggplater skaper du et helt nytt rom på rekordtid. Enklere enn dette kan det ikke bli! Smartpanel er et komplett sortiment med ferdigbehandlede vegg- og takpanel, samt glatte og profilerte lister og utføringer. Basisproduktene består av tradisjonelle panelprofiler i delikate farger. I tillegg kan vi også tilby vår helt unike Wood som har en overflate med ekte tre. Med kombinasjoner av farger, profiler og ulike overflater, gir Smartpanelsortimentet deg mange valgmuligheter.

Hva er MDF?

MDF er fellesbetegnelsen for Medium Density Fiberboard. Dette er plater bestående av trefibre som er varmpresset etter tilsetning av lim. MDF plater har meget gode bearbeidelsesegenskaper, noe som gjør materialet lett å arbeide med, og bidrar til et miljøvennlig inneklima. MDF plater er spesielt godt egnet for lakkering og maling. Nesten alle våre Smartpanelprodukter består av MDF plater med eller uten høvlede profiler.

Profiler





Perle Graffitt • Perle Dempet Jord



**Akrylfugemasse
i matchende farger**

Akrylfugemasse er ypperlig for tetting av sprekker og små spikerhull, og til fudging og tetting rundt vinduer, dører og lister. Akrylfugemasse finnes i de ulike Smartpanelfargene. Se side 51.



Å velge riktige farger

Å velge riktig farge er en utfordring; for hva er riktig? Riktig farge er ikke den som er mest trendy eller den naboen liker. Trenden nå er å benytte farger som gjenspeiler din personlighet. Rommets funksjon, lys og form er viktig og må tas hensyn til, men mest av alt handler det om å velge det man selv liker og vil trives med over tid. Mange ønsker at soverommet skal være svalt, og stuen kanskje lun og lys – og derfor er det enkelt å velge alt i hvitt. Men velger du en farge på veggen vil du se at dører og vinduer kommer bedre frem, rommets form blir tydeligere, og at veggfargen faktisk møblerer rommet.

Vi har gjort det enklere for deg å velge farge, og alle Smartpanel fargene passer sammen.



Betong, V-Fas





V-Fas Denim Blå • Smartpanel Tak, Bomull

Struktur

3 fargepaletter

Vi har utviklet tre ulike fargepaletter; *Harmonisk*, *Naturligvis* og *Urbant liv*. For å gjøre det enkelt for deg å velge, har vi satt sammen fargene i hver palett slik at alle passer sammen. På den måten kan du enkelt variere fargebruken fra rom til rom.




Vi har funnet frem til gode og tidløse farger. Blått har alltid ligget nordmenns hjerte nær, og vi har funnet frem til flere vakre blåfarger. Den ene blåfargen; *Dempet Blå*, er en av våre favoritter. Når du får den opp på alle rommets vegger og gjerne med hvitt listverk til, vil du se hvor rolig og nøytral den er – og likevel blå nok. Bruk gjerne sterkere blå, lin og grått som tilbehør.

De lyse grågrønne fargene er svale og forfriskende, vi har valgt å gi dem et sommerlig preg. Med flere delikate grå toner og behagelige jord- og beige toner er valgene mange. Se mer på smartpanel.no

smartpanel[®]



PÅ LAG MED
SINNA SNEKKERN



Havbris, Perle

Harmonisk

Ton i ton- grønt, blått og jordfarger

Her finner du svale, dempede grågrønne farger. *Sval sjø* er lys og lett mens *Havbris* er en tanke mørkere. Setter du dem sammen med *Klassisk Hvit* eller *Bomull* vil de fremtre nokså klare og rene. Med jordfarger i tilbehøret, som brunt og grått, demper fargene seg betraktelig og det sommerlige preget trer litt til side. I denne paletten finner du også *Denim Blå*; en vakker og tidløs blåfarge. Med hvitt ved sin side blir den også klar og ren; med gråfarger og beige demper den seg betydelig.




Klassisk Hvit



Lys Sand



Dempet Jord



Sval Sjø



Havbris



V-Fas-Denim Blå



Denim Blå



Dempet Jord, V-Fas 4 bord



Sval Sjø, V-Fas



V-Fas Denim Blå

HARMONISK

Klassisk Hvit S 0500-N	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	L	L	
Skygge	L	L	L	
V-Fas	L	L	L	
V-Fas 4 bord	L	-	-	

Skagen S 1502-Y50R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-	
Skygge	L	-	-	
V-Fas 4 bord	L	-	-	

Lys Sand S 2002-Y50R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	L	L	
Skygge	L	L	L	
V-Fas	L	L	L	
V-Fas 4 bord	L	-	-	

Dempet Jord 4005-Y20R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	L	
Skygge	L	-	L	
V-Fas	L	-	L	
V-Fas 4 bord	L	-	-	

Sval Sjø S 2005-B80G	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-	
Skygge	L	-	-	
V-Fas	L	-	-	

Havbris S 3005-B80G	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-	
Skygge	L	-	-	
V-Fas	L	-	-	



Denim Blå S 4010-R90B	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-	
Skygge	L	-	-	
V-Fas	L	-	-	

Standard mål:

Per plate / per pall: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)

Overflate: 1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²

Struktur



V-Fas 4 bord Dempet Blå

Naturligvis

Dempede naturlige toner

Vi nordmenn elsker det naturlige; de fargene naturen gir oss. I mange år har vi sverget til det beige, og de gode brunbeige nyansene. I paletten Naturligvis har vi valgt de gode naturlige fargene; *Bomull* og *Lys Sand*, og supplert med noen farger vi tror du vil like; *Dempet Blå*, *Graffitt* og *Dempet Jord*.

Dempet Blå er forsiktig blå, den ser med første øyekast grå ut. Når du får den i hele rommet og gjerne sammen med hvitt listverk, tak og vinduer vil du oppleve en behagelig blågrå farge. *Graffitt* er en litt dramatisk, men fin og ren grå- prøv den!



Bomull



Lys Sand



Dempet Jord



Dempet Blå



Graffitt



Perle Graffitt





Perle- Dempet Blå og Dempet Jord





Skygge Dempet Blå



Perle Lys Sand

NATURLIGVIS

Bomull S 0502-Y	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	L	L	L
Skygge	L	L	L	L
V-Fas	L	L	L	L
V-Fas 4 bord	L	-	-	-

Lys Sand S 2002-Y50R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	L	L	L
Skygge	L	L	L	L
V-Fas	L	L	L	L
V-Fas 4 bord	L	-	-	-

Dempet Jord 4005-Y20R	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-	L
Skygge	L	-	-	L
V-Fas	L	-	-	L
V-Fas 4 bord	L	-	-	-

Dempet Blå S 3502-B	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-	-
Skygge	L	-	-	-
V-Fas	L	-	-	-
V-Fas 4 bord	L	-	-	-

Grafitt S 5500	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-	-
Skygge	L	-	-	-
V-Fas	L	-	-	-

Standard mål:



Per plate / per pall:

Overflate:

11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)

1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²

Struktur



Urbant liv


- grått går til alt

I byen passer det alltid med grått; ulike gråtoner akkompagnert av Klassisk Hvit blir aldri feil. Vi har valgt ut fargene Betong og Grafitt. Betong er lys og nøytral, mens Grafitt er like nøytral, men mørkere og mer dramatisk. Vi assosierer ofte grått med noe urbant pga alle de grå elementene som er å finne i en by.


De grå fargene passer like godt på landet som i byen. Rene gråtoner passer til alle farger; kanskje ønsker du nye vegger bak din knallgrønne sofa? Eller ny veggfarge i gangen bak din gule kommode? Da blir grått aldri feil. Men vi har også valgt å finne frem Skagen - som er en greige tone med en anelse rødt i.



V-fas Klassisk Hvit



Klassisk Hvit



Betong



Grafitt



Skagen



Skygge Grafitt og Betong



Skygge Grafitt



Perle Skagen

URBANT LIV

Klassisk Hvit
S 0500-N

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	L	L
Skygge	L	L	L
V-Fas	L	L	L
V-Fas 4 bord	L	-	-

Skagen
S 1502-Y50R

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-
Skygge	L	-	-
V-Fas 4 bord	L	-	-

Betong
S 2500



Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	L	L
Skygge	L	L	L
V-Fas	L	L	L

Grafitt
S 5500

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-
Skygge	L	-	-
V-Fas	L	-	-

Standard mål:
Per plate / per pall:
Overflate:

11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
Struktur



Supermatt

- helmatt 11 mm tykk panel med tydelig penselstrøk

Smartpanel Supermatt har en eksklusiv helmatt overflate med tydelig penselstrøk. Supermatt er spesielt for deg som vil ha et helmatt og lekkert rom på rekordtid. I denne serien finner du også en litt annerledes panelprofil, Multifas. Multifas har veldig smale panelbord og vil gi deg et spennende rom med et moderne uttrykk.



Multifas Dempet Jord

SUPERMATT

Dempet Jord
4005-Y20R

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Multifas	L	-	-

Graffitt
S 5500

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
V-Fas	L	-	-

Harmonisk
N 4010-G70Y

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Skygge	L	-	-



Multifas med smale panelbord



V-Fas

Standard mål:

11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)

Per plate / per pall:



1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²

Overflate:

Struktur, helmatt



V-Fas Solid Mørk Blå



Solid

- helmatt 16 mm tykk panel med ekstra dype profiler

Smartpanel Solid er en tradisjonell ferdigmalt panel i plateformat med ekstra dyp v-profil og brede planker for et eksklusivt uttrykk. Solid har en flott og supermatt overflate med tydelig penselstrøk. Platene monteres enkelt på eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.



SOLID

Klassisk Hvit
S 0500-N

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
V-Fas	L	-	-
Skygge	L	-	-

Betong
S 2500

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
V-Fas	L	-	-
Skygge	L	-	-

Mørk Blå
S 7010-R90B

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
V-Fas	L	-	-
Skygge	L	-	-

Standard mål:
Per plate / per pall:
Overflate:

16x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
1,48 m² / 45 plater / 66,68 m²
Struktur, helmatt


V-Fas Solid Klassisk hvit




Ekte tre



Tykkelse
14 mm



UV topp



Rett



Vegg

Wood Lys Never



PÅ LAG MED
SINNA
SNEKKER

Wood og Funkis

Ekte tre- bare smartere

Smartpanel Wood og Smartpanel Funkis er den smarte veggen som bringer naturen inn i din bolig. En nydelig naturlig veggplate som er helt unik, enkel å montere og ikke minst ferdig beiset. Wood og Funkis får du i 5 forskjellige flotte farger, men også som ubehandlet plate slik at du selv kan behandle platen i den fargen du ønsker.

Smartpanel Wood og Smartpanel Funkis monteres enkelt på eksisterende vegg eller stender. Det geniale låsesystemet gir deg skjult montering slik at du ikke kan se festematerialet. Om du bygger nytt eller skal renovere er platene så enkle og raske å montere, at du i løpet av kort tid vil ha en nydelig naturlig vegg i hjemmet, på hytta eller hvor du måtte ønske.



Wood Skigard



Kalkhvit



Lys Never



Drivved



Tjærebrun



Skigard



Ubehandlet



Wood

Gi ekstra liv til rommet med veggpanel i ekte tre

Lag hjemmet til en lun sone, der man finner ro og henter ny energi, enten man bor alene, er samboer eller er småbarnsforeldre. Treverkets liv og naturlige glød er en vakker del av norsk byggetradisjon, og tresstrukturen kan også gjerne fremheves i mer moderne interiører. Den beisede overflaten forskjønner treverket i tidsriktige farger. På jakt etter beiset ru-pa el uten alt arbeidet? Da er Wood noe for deg.

WOOD




Wood Skigard




Kalkhvit	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Rett	L	-	-	-



Lys Never	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Rett	L	-	-	-



Drivved	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Rett	L	-	-	-



Tjærebrun	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Rett	L	-	-	-



Skigard	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Rett	L	-	-	-



Ubehandlet	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Rett	L	-	-	-



Mål:

14x620x2390 mm (lysmål 600 mm)

Per plate / per pall: 1,48 m² / 15 pakker (2 plater i pk.) / 44,45 m²

Overflate: Natur med UV lakk



Funkis

Ekte tre med et moderne uttrykk

Smartpanel Funkis gir deg en glatt vegg i ekte furu med et moderne preg. Veggplatene har en nydelig naturlig struktur, og gir deg et unikt rom der naturen er i fokus. Smartpanel Funkis får du i 5 forskjellige farger. Ønsker du å sette ditt eget preg på veggen finnes også Smartpanel Funkis som ubehandlet.

FUNKIS



Funkis Kalkhvit




Kalkhvit

	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Rett	L	-	-	




Lys Never

	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Rett	L	-	-	




Drivved

	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Rett	L	-	-	



Tjærebrun

	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Rett	L	-	-	



Skigard

	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Rett	L	-	-	



Ubehandlet

	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Rett	L	-	-	



Mål:



Per plate / per pall:

Overflate:

11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)

1,48 m² / 15 pakker (2 plater i pk.) / 44,45 m²

Natur med UV lakk



Veksel Bomull

Veksel

- tidløs og tidsriktig veggpanel

Smartpanel Veksel er en tradisjonsrik profil brukt både innendørs og utendørs i Norge i århunder.

Smartpanel Veksel er en perfekt blanding av tradisjon og moderne fargevalg. Mange liker denne rene stilen med lune farger og avslappet atmosfære. De klassiske over- og underliggerne gir Smartpanel Veksel et tidløst, men likevel tidsriktig utseende.

VEKSEL



Veksel Betong

Bomull S 0502-Y
Veksel

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Veksel	L	-	-

Lys Sand S 2002-Y50R
Veksel

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Veksel	L	-	-

Betong S 2500
Veksel

Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Veksel	L	-	-

Standard mål:
Per plate / per pall:
Overflate:

11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
Glatt overligger, underliggeren fremstår med struktur



Skygge Bomull

Dekorplate

Til renovering

Dekorplaten har de samme egenskapene som vanlig Smartpanel, men er kun 6 mm tykk og har et noe annet design hvor panelbordene er noe smalere. Panelen monteres direkte på eksisterende vegg og er derfor velegnet til renovering. Dekorplatene kan også brukes til å fornye skapdører og lignende ved å lime disse utenpå.

Ønsker du et raskt og flott resultat på allerede eksisterende veggger er Dekorplaten et ypperlig valg.

DEKORPLATE

Dekorplaten bygger kun 6 mm



Bomull
S 0502-Y




Lys Sand
S 2002-Y50R

Standard mål:
Per plate / per pall:
Overflate:

	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-	
Skygge	L	-	-	

	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-	
Skygge	L	-	-	

6x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
1,48 m² / 120 plater, 177,82 m²
Struktur



Perle Bomull



Multi

Not og fjær på alle 4 sidene

Smartpanel Multi kan monteres både på vegg og i tak, og er meget enkel å montere. Multi har not og fjær på alle 4 sidene og finnes i to lengder: 1190 mm og 2390 mm med en bredde på 400 mm. Platen finnes i profilene Perle og Skygge.

Panelen kan monteres direkte på eksisterende vegg, enten liggende eller stående.

MULTI



Skygge Bomull



Bomull S 0502-Y	Høyde	1190 mm	2390 mm	3050 mm
Perle	L	L	-	
Skygge	L	L	-	



Skygge Bomull

Mål: 6x420x1190 mm (lysmål 400 mm)
Per pakke / Per pall: 4 bord, 1,9 m² / 60 pakker, 114,24 m²
Overflate: Struktur

Mål: 6x420x2390 mm (lysmål 400 mm)
Per pakke / Per pall: 4 bord, 3,82 m² / 30 pakker, 114,72 m²
Overflate: Struktur



Ubehandlet

Når du ønsker å male selv

Smartpanel Ubehandlet passer i alle typer oppholdsrom, er svært stabile og krymper ikke som tradisjonell panel. Velger du ubehandlet Smartpanel trenger den kun to strøk med maling for å oppnå ønsket resultat. Not og fjær systemet er spesielt utviklet for å skape et flott resultat, da spiker skjules.

UBEHANDLET / FUKTBESTANDIG




Ubehandlet

Ubehandlet	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-	L
Skygge	L	-	-	L
V-Fas	L	-	-	L

Fuktbeständig	Høyde	2390 mm	2740 mm	3050 mm
Perle	L	-	-	-
Skygge	L	-	-	-
V-Fas	L	-	-	-

Standard mål: 11x620x2390 mm (lysmål 600 mm)
Per plate / per pall: 1,48 m² / 67 plater, 99,28 m²
Overflate: Ubehandlet glatt



Fuktbeständig

Smartpanel Fuktbeständig er ubehandlet veggplater med en ekstra impregnering i kjernen. Dette gjør at platen tåler høyere luftfuktighet når det er behandlet med et malingssystem beregnet for våtrom. Kan brukes i alle tørre soner på bad og vaskerom, eller under benk på kjøkkenet. Må behandles med maling for våtrom der det er påkrevet.



Takpanel Bomull, Smart lister og utføring • Vegg Skygge Grafitt

Takpanel og takplate

- også egnet som veggpanel

Med Smartpanel Tak ferdigmalte panelbord eller Smartpanel Takplate får du et flott og solid tak på rekordtid. Smartpanel Tak egner seg både til nybygg og renovering. Disse erstatter det tradisjonelle trepanelet, og akkurat som alle de andre produktene fra Smartpanel slipper du å tenke på sliping, kvistlakk, maling eller krymping.



Smartpanel Tak Skygge, Klassisk Hvit



Smartpanel Takplate, Klassisk Hvit



Smartpanel Singel Rettkant, Bomull



Singel Rettkant, Bomull. Like fin på veggen som i taket.

Takplate

Smartpanel Takplate egner seg både til nybygg og renovering.
Takplaten er produsert i MDF-materiale og leveres ferdigmalt
med struktur i overflaten.

TAKPLATE

Smartpanel Takplate

Mål:	8x300x1210 mm
Profil:	V-fuge:
Farge:	Klassisk Hvit S 0500-N Bomull S 0502-Y
Overflate:	Struktur / V-fuge
Per pakke / Per pall:	5 bord, 1,82 m ² / 36 pakker / 65,34 m ²

Mål:	8x300x1810 mm
Profil:	V-fuge:
Farge:	Bomull (Bomull)
Overflate:	Struktur
Per pakke / per pall:	5 bord, 2,72 m ² / 36 pakker, 97,74 m ²



Singelbord

Smartpanel Singelbord er like godt egnet i tak som på vegg. Denne erstatter det tradisjonelle trepanelet, og du slipper å tenke på sliping, kvistlakk, maling eller krymping. Monter panelet stående, liggende eller i ønsket vinkel, her er mulighetene mange. For å gjøre mulighetene større og enda enklere leveres Singelbord Rettkant med dobbeltklikk i langsiden. Om du vil ha smal eller bred rettkant, velger du dette enkelt med hvor langt inn du klikker bordet på langsiden. Det er to spor, innerste spor gir en smal rettkant, og ytterste spor gir en bred rettkant- løsningen er genial og valget er ditt.

Singel Rettkant, Bomull



SINGELBORD

Smartpanel Singel Rettkant


Mål:	11x140x2390 mm
Profil:	Rettkant
Farge:	Klassisk Hvit S 0500-N Bomull S 0502-Y
Overflate:	Struktur
Per pakke / per pall:	8 bord, 2,35 m ² / 32 pakker, 75,26 m ²



Takpanel, Bomull



2 i 1 med Dobbeltklikk,
Skygge/V-Fas



Takpanel

Med Smartpanel Tak ferdigmalte panelbord får du et flott og solid tak på rekordtid. Smartpanel Tak egner seg både til nybygg og renovering. Takpanelen er som annen Smartpanel, produsert i MDF-materiale og leveres ferdigmalt eller foliert hvit. Smartpanel Tak Skygge/V-Fas leveres med dobbeltklikk i langsiden. Om du vil ha skygge eller V-Fas velger du enkelt med hvor langt inn du klikker bordet på langsiden. Det er to spor, innerste spor gir en V-Fas, og ytterste spor gir en skyggeprofil.

TAK OG VEGG

Smartpanel Tak

Mål:	11x140x2390 mm
Farge:	Klassisk Hvit S 0500-N Bomull S 0502-Y
Overflate:	Struktur, Skygge
Per pakke / per pall:	8 bord, 2,35 / 75,26 m ²

Smartpanel Tak lang

Farge:	Bomull S 0502-Y
Overflate:	Struktur, Skygge
Mål:	11x140x3630 mm
Per pakke / per pall:	6 bord, 3,05 / 109,77 m ²
Mål:	11x155x3630 mm
Per pakke / per pall:	5 bord, 2,47 / 88,92 m ²
Mål:	11x140x4190 mm
Per pakke / per pall:	4 bord, 2,35 / 112,61 m ²

Smartpanel Tak Skygge/V-Fas

Mål:	11x140x2390 mm
Farge:	Klassisk Hvit S 0500-N Bomull S 0502-Y
Overflate:	Struktur, Skygge/V-Fas
Per pakke / per pall:	8 bord, 2,35 / 75,26 m ²

Smartpanel Tak foliert

Mål:	8x154x1300 mm
Farge:	Edelhvit foliert
Overflate:	Glatt / V-fuge
Per pakke / per pall:	10 bord, 2,00 / 80,08 m ²

Smartpanel Tak Elegant

Mål:	11x115x2380 mm
Farge:	Bomull S 0502-Y
Overflate:	Struktur, Skygge
Per pakke / per pall:	8 bord, 2,19 / 87,80 m ²

Leveres med not og fjær- ikke dobbeltklikk.
Fås også med V-fals i kortenden.

Lister og utføringer

-få et flott og ferdig rom på rekordtid

Når du monterer dine nye vegger blir rommet ekstra fint hvis du kombinerer det med våre flotte lister og utføringer.

Akkurat som alle de andre produktene fra Smartpanel slipper du å tenke på sliping, kvistlakk, maling eller krymping.

Smartlistene er stabile ved normale variasjoner i temperatur og fuktighet, og er dessuten meget enkle å montere med stifter eller lim.

Alle listene leveres i lengde 2400 mm.



Taklist, utføring og gerikt



Glatt fotlist



Renoveringslist

Lister

Smartlist er en serie dekorative lister som virkelig setter prikken over i-en i et hvert hjem. Velg mellom ulike profiler for bruk langs tak eller gulv, rundt dører eller vinduer.

Listene er produsert i MDF og er folierte, noe som gir en jevn og pen overflate. Overflaten er i fargen Bomull S 0502-Y og kan enkelt overmales hvis ønskelig. Smart Flexilist leveres i flere farger.



Smart Flexilist



Smart Renoveringslist Glatt



Smart Renoveringslist



Smart Fotlist Glatt- 101697



Smart Fotlist- 100610



Smart Fotlist- 100611



Smart Fotlist- 100609



Smart Taklist- 100596



Smart Taklist- 101698



Smart Brystlist- 101711



Smart Hulkil- 100613



Smart Gerikt- 100599



Smart Gerikt Glatt- 101695

LISTER

Smart Flexilist

Med og uten tape på baksiden for ekstra enkel montering.

101798	Betong S 2500	28 x 28 x 2400mm
101461	Bomull S 0502-Y	28 x 28 x 2400 mm
101734	Bomull S 0502-Y	35 x 35 x 2400 mm
101463	Caffe Latte S 1005-Y30R	28 x 28 x 2400 mm
101749	Lys/Pure Sand S 2002-Y50R	28 x 28 x 2400 mm
101462	Skagen S 1502-Y50R	28 x 28 x 2400 mm
101464	Med tape- Bomull S 0502-Y	28 x 28 x 2400 mm
101465	Med tape- Klassisk hvit S 0500-N	28 x 28 x 2400 mm

Smart Renoveringslist Glatt

101897	Bomull SPS-200	(6 mm)	18 x 58 x 2400 mm
101896	Bomull SPS-200	(11 mm)	23 x 58 x 2400 mm
101732	Bomull SPS-200	(6 mm)	18 x 70 x 2400 mm
101731	Bomull SPS-200	(11 mm)	23 x 70 x 2400 mm

Smart Renoveringslist

101526	Bomull SPS-1100	(11 mm)	27 x 70 x 2400 mm
101270	Bomull SPS-660	(6 mm)	21 x 70 x 2400 mm

Smart Fotlist

100610	Bomull SPS-2300	21 x 120 x 2400 mm
100611	Bomull SPS-2370	15 x 58 x 2400 mm
100609	Bomull SPS-2420	21 x 95 x 2400 mm

Smart Fotlist Glatt

100697	Bomull SPS-2350	12 x 58 x 2400 mm
--------	-----------------	-------------------

Smart Taklist

100596	Bomull SPS-3490	15 x 70 x 2400 mm
100698	Bomull SPS-3200	21 x 45 x 2400 mm

Smart Brystlist

100613	Bomull SPS-4000	21 x 35 x 2400 mm
--------	-----------------	-------------------

Smart Hulkil

100613	Bomull SPS-1613	16,5 x 16,5 x 2400 mm
--------	-----------------	-----------------------

Smart Gerikt

100599	Bomull SPS-1160	15 x 70 x 2400 mm
--------	-----------------	-------------------

Smart Gerikt Glatt

101695	Bomull SPS-1120	12 x 58 x 2400 mm
101696	Bomull SPS-1130	12 x 70 x 2400 mm



Smart Gerikt- 100599



Smart Gerikt Glatt- 101695



Smart Gerikt Glatt- 101696

Utforingssett for dører og vinduer

Smart Utforing brukes rundt vinduer og dører før det listes for å få en pen karm. Utforingene leveres ferdig med fjær som passer til noten (sporet) på døren eller vinduet. Utforingene skal tilpasses og spikres eller limes i hjørnene, før den spikres på plass i karmen.

Alle våre utforinger er foliebelagt i standardfargen Bomull S 0502-Y.



Smart Gerikt og utforing

UTFORINGER

Utforingssett for dører 2x2200 og 1x1100 mm

101745	Smart Utforingssett Plus for dører	18x45 mm
101746	Smart Utforingssett Plus for dører	18x70 mm
101747	Smart Utforingssett Plus for dører	18x95 mm

Listesett 2x2200 og 1x1100 mm

101702	Smart Dørsett glatt	12x58 mm
101894	Smart Dørsett glatt	23x58 mm
101895	Smart Dørsett glatt	18x58 mm
101703	Smart Dørsett glatt	12x70 mm

Utforing, lengde 2400 mm

101735	Smart Utforing Plus	18x45x2400 mm
101736	Smart Utforing Plus	18x70x2400 mm
101737	Smart Utforing Plus	18x95x2400 mm
101738	Smart Utforing Plus	18x120x2400 mm
101739	Smart Utforing Plus	18x145x2400 mm
101740	Smart Utforing Plus	18x170x2400 mm
101741	Smart Utforing Plus	18x195x2400 mm
101742	Smart Utforing Plus	18x220x2400 mm
101743	Smart Utforing Plus	18x250x2400 mm
101744	Smart Utforing Plus	18x300x2400 mm

Riktig tilbehør

- for å få et ekstra godt resultat

Akrylfugemasse er ypperlig for tetting av sprekker og små spikerhull, og til futing og tetting rundt vinduer, dører og lister. Akrylfugemasse er vannbasert, og er meget enkel å jobbe med. Den kan overmales med de fleste malingsstyper, og kan ta opp bevegelser på +/15%.

Flekkmaling er et praktisk tilbehør, og brukes ved reparasjoner av små skader på vegg- og takpanel. Finnes som 25 ml flasker og 0,5 l boks.



FLEKKMALING

Flekkmaling 25 ml og 0,5 l i fargene:

Klassisk Hvit

Bomull

Lys Sand

Betong

Dempet Jord

Dempet Blå

Havbris

Sval Sjø

Denim Blå

Grafitt

Skagen



AKRYLFUGEMASSE

Akrylfugemasse 290 ml. i fargene:

108178 Akrylfugemasse Klassisk Hvit

100704 Akrylfugemasse Bomull

108168 Akrylfugemasse Sand

108173 Akrylfugemasse Betong

100836 Akrylfugemasse Skagen





Smartpanel AS,
Habornveien 50,
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf: 69 92 19 20
Smartpanel.no

Byggma ASA
Venneslavegen 233
4700 Vennesla
Byggma.no
38 13 71 00