accessories

Teknisk Datablad

AQUA SEALANT – BUNNFYLLINGSLIST

PERGO ORIGINAL LAMINATE PERGO WOOD PARQUET PERGO VINYL PLANKS & TILES

Ordrekode	Info	Bilde	Forpakning
PGKITTRANSP	Transparent silikon for usynlig og vannbestandig avslutning 310 ml		1 eske = 12 tuber
NEFOAMSTRIP20	PE foam for legging i ekspansjonsrom 20 m x 10 mm		1 kveile = 20 m



Pergo Aqua Sealant er en høykvalitets silikonbasert, transparent og elastisk enkomponent fugeforsegler. Vannfast og fargeløst.

- Ideelt for fuktsikker tetting ved sokkellister, klaringer til vegg, rørgjennomføringer og lignende.
- Perfekt for sikring mot vann ved listverk og profiler, f.eks. omkring oppvaskemaskiner.
- Perfekt for ekstra fuktsikring av Pergo Sensation laminatgulv og Pergo Vinyl
- Generelt: meget godt feste til Pergo laminat, Pergo Vinyl og parkett, aluminum (profiler), MDF, melamin, PVC.
- UV-resistent: beholder feste og konsistens i UV-lys.

Karakteristikker:

Permanent elastitet, let åpåføre, vannbestandig, nøytral, lite lukt og er ikke korroderende.
Frostsikker: tåler temperature mellom -60° og +180°C.

Forbruk:
12 m/tube (fugestørrelse 0.5 x 0.5 cm).

accessories

Teknisk Datablad

AQUA SEALANT – BUNNFYLLINGSLIST


Instruksjoner:

- Påfør Pergo Aqua Sealant ved bruk av limpistol på et rent, tørt, støv- fettfritt underlag; jevn ut med en egnet sparkel eller ved bruk av fingertuppen.
- Pergo Aqua Sealant påføres enklest I temperature mellom +5°C og +30°C.
- Maksimum ekspansjon på 25%.

Lagringstid:

Lagringstid 15 måneder etter produksjonsdato (se prod.kode) ved lagring uåpnet og i et kjølig område. cool dry place.


For mere info: www.pergo.com.



Bruksområder:
Aqua Sealant benyttes i områdene merket blått.

Merk:
Dette er hvordan en perfekt vannfast montasje av sokkellistene kan oppnås: bruk Pergo bunnfyllingslist (NEFOAMSTRIP20):

- Om mulig brettes underlaget / folien opp langs veggen
- Bunnfyllingslista presses ned i klaringen mellom gulv og vegg for å unngå overdriven bruk av Aqua Sealant
- Pergo sokkellister er fuktsikret på undersiden.




accessories


Teknisk Datablad

AQUA SEALANT – BUNNFYLLINGSLIST

(Sensation) – Sokkellist



(Sensation) - Ved dørfòring/gerikt




accessories

Teknisk Datablad


AQUA SEALANT – BUNNFYLLINGSLIST

(Sensation) – 5-in-1


1. T-list



2. Avslutningslist



3. Overgangslist




accessories

Teknisk Datablad

AQUA SEALANT – BUNNFYLLINGSLIST

Radiatorrør uten rørdeksel



Radiatorrør med rørdeksel

