


# Produktdeklarasjon Scan Knekkblokk

Varetype:  
Scan Knekkblokk 50 x 9,5 x 15 (Byggemål)  
Byggestein 3 MPa,  
Kategori 1

For detaljerte opplysninger om oppmuringer henvises til  
Sintef Byggforsk byggdetaljeblad eller se Scan Blokk brosjyre.

Bruksstidspunkt: 14 HD.  
Ettervisning av styrkekrav: 10-14 HD.



| Egenskap               | Basismål              | Toleranser / krav        | Referanse/kontrollmetode  |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| Byggestein             | DS/EN 771-3 + A1      | -                        | Kategori 1  |
| Lengde                 | 499 mm                | -5 / +3                  | DS/EN 771-1 + A1: 2006 Tabell 1 D1<br>DS/EN 772-16 (Fig. 1a) - måleposisjoner   |
| Bredde                 | 189 mm                | -5 / +3                  |   |
| Høyde                  | 150 mm                | -5 / +3                  |   |
| Bruttotørrdensitet     | 650 kg/m <sup>3</sup> | + 65 kg / m <sup>3</sup> | DS/EN 772-13  |
| Middeltrykkstyrke      |                       | 3,0 MPa                  | Prøveretning: vinkelrett på liggeflate.<br>Kondensjonering til lufttørr tilstand.<br>Ved styrkeprøving benyttes det<br>12 mm cellutexplater, d. 2-300 kg/m <sup>3</sup> |
| Vanngjennomtrenglighet | -                     | 5/15                     | Tabell A5, side 20 i DS/EN 1745   |
| Brannklasse            | >REI 240              | -                        |   |
| Forskyvningsstyrke     | -                     | NPD                      | DS/EN 998-2: 2003   |

Fuktbevegelse, vannoppsug, bestandighet, farlige stoffer, vedheftningsstyrke og varmeegenskaper er NPD.

NPD = No performance determined (dvs., at dette er ikke dansk lovkrav)

Dokumentasjon for de deklarerede egenskaper:

Det henvises til resultatene fra den løpende kontroll.

Prøvingene i forbindelse med kontrollen utføres på eget laboratorium og overvåkes løpende av Dancert.

Kontroll og merkning:

Merkingen utføres iht. gjeldende merkningsreglement.

|                                    |                    |                        |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Deklareret dato/sign<br>01.10.2009 | Revidert dato/sign |                        |
| <i>Bent Haug Karlsen</i>           |                    | Deklarasjonsnummer 311 |

Vest/Nord Norge  
Tlf:+45 96 31 28 00  
Faks:+45 96 31 28 10  
bmc@bmc-danmark.dk



Øst Norge  
Tlf: 33 30 03 90  
Faks:33 30 03 99  
bmc@bmc-norge.no