

Referanse :	Produsent : Isola as N-3945 Porsgrunn, Norway
Bruksområde : Tetningsmaterialer på rull	AVCP System : 2+
Teknisk kontrollorgan : SINTEF NO 1071	
Produktstandard : EN 13707: Tetningsmaterialer på rull - Takbelegg av asfalt med stamme - Definisjoner og kjennetegn	

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN-12311-1	N/50 mm	1100 ± 200
Bruddforlengelse Tvers	EN: 12311:1	%	50 ± 10
Vanntetthet	EN-1928	-	Bestått
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Rivstyrke, tvers	EN-12310-1	N	220 ± 50
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	E
Bruddforlengelse Langs	EN: 12311:1	%	50 ± 10
Rivstyrke, langs	EN-12310-1	N	220 ± 50
Sig etter aldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90 °C	0
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN-12311-1	N/50 mm	1100 ± 200

\*Egenskapen "Sikkerhet mot brann" for takkonstruksjoner omfatter fler komponenter som ikke blir levert av Isola. Sikkerhet mot brann kan derfor ikke deklarerer i denne ytelseserklæringen. Isola har testet produktet etter ENV 1187 som omfatter brannklassifisering på flere faktiske konstruksjoner i henhold til NS-EN 13501. Dokumentasjon kan gis på forespørsel. \*\*NPD - Ikke deklarerer Notat 1: CPR REACH art. 25 Notat 2: Produktet inneholder ikke asbest eller komponenter av tjære

Produktet er i henhold til krav til ytelse og ovenfor deklarasjon. Ytelseserklæringen er utstedt av produsent under et selvstendig ansvar. Undertegnet av produsenten Isola as:

Navn og tittel	Sted og dato for utstedelse	Signatur
Trond Risberg Environmental- and Documentation Manager	Porsgrunn , 2020.09.14	