

TYRILIN

❧ FJELLETS LØD ❧

Fargekart & inspirasjon

FOR NYTT PANEL & GULNET PANEL

Inspirasjon
3 herlige
stiler!

- ✓ **Brunt, lunt og sømløst**
- ✓ *Lyst og luftig med kontraster*
- ✓ **GRÅTT, TØFT OG MONOKROMT**

Få fjellets vakre farger inn

tyrilin.no

INNHold

4 **Ta naturen inn!**

Bli inspirert av tre herlige stiler:

4 BRUNE TONER

6 LYSE TONER

8 GRÅ TONER

10 **Finn din farge på nytt panel**

Tyrilin Interiørbeis



12 **Inspirasjon** – få kontraster med panel

14 **Tips & triks** for eldre hytter

16 **Behandling** av gulnet panel

18 **Finn din farge på gulnet panel**

Tyrilin Panelbeis



~ FJELLETS LØD ~

Lød betyr preg, dybde og fargespill. Lød er vakker – lød er livgivende.

Se på et hvilket som helst stykke tre, eller en hyttevegg ute eller inne, og de fleste vil være enige i at treet i seg selv er vakker. Treet har et levd liv som forteller oss en historie. Det er nettopp denne naturlige egenskapen Tyrilin ivaretar gjennom sin transparente overflatebehandling.

TYRILIN

~ FJELLETS LØD ~

Lekkert resultat uansett utgangspunkt

*Fargen du ønsker på nytt eller gulnet panel
– med ett strøk*



Tyrilin Interiørbeis 31 Lunt ett strøk.


Fargesette nytt panel?

Tyrilin Interiørbeis for helt nytt og ubehandlet treverk.

Les mer på side 4-11



Tyrilin Interiørbeis



Tyrilin Panelbeis 107 Vette ett strøk.

Fargesette gulnet panel?

Tyrilin Panelbeis for gulnet eller tidligere behandlet treverk.

Les mer på side 16-19



Tyrilin Panelbeis



Tyrilin Panellysner ett strøk.

Lysne gulnet panel?

Tyrilin Panellysner lysner gulnet eller tidligere behandlet panel.

Les mer på side 16-19



Tyrilin Panellysner

Les mer på tyrilin.no

Brune toner

For deg som søker den rolige, gode følelsen

Fargen **31 Lunt** er en mellombrun, nøytral og litt kjølig farge, som skaper en følelse av komfort og behag. Samme farge på tak og vegg gir deg et sømløst og beroligende uttrykk. Det forsterkes i rom med god takhøyde, skråtak og store vinduer, men er samtidig innbyende i mindre


rom som for eksempel soverom. Hold gulvet et hakk lysere. Det vil skape en luftig følelse mot de brune veggene. Her har vi valgt fargen **2048 Dempet Grå**. Den er harmonisk mot veggfargen og passer uansett om du har eik eller furu på gulvet.



Tak og vegg: Tyrilin Interiørbeis 31 Lunt.
Gulv: TreStjerner Gulvolje 2048 Dempet Grå, etterbehandlet med TreStjerner Gulvmatt.



Tak og vegg: Tyrilin Interiørbeis 31 Lunt. Gulv: TreStjerner Gulvolje 2048 Dempet Grå, etterbehandlet med TreStjerner Gulvmatt.



Tak og vegger i samme farge gir et sømløst, komfortabelt utseende. Mørkere vinduskarmen strammer opp og trekker oppmerksomheten mot naturen utenfor. Her i Tyrilin Interiørbeis i fargen 31 Lunt. TreStjerner Gulvolje 2048 Dempet Grå, etterbehandlet med TreStjerner Gulvmatt for et slitesterkt gulv.



Detaljene gjør helheten!

Detaljer i Quick Bengalack
Lysfat: 5921 Panter
Brevordner: 5963 Grønn Marmor



Tips!

Samme farge på tak og vegger er elegant, sømløst, lunt og herlig vakkert.


FARGEKOMBINASJONENE: Stilen er illustrert i fargekaken øverst i bildet. De store kakestykkene er vegg, tak og gulvfarger, mens de små kakestykkene er detaljfarger perfekt for interiørdetaljer som møbler, lysestaker, rammer o.l.

Rom med samme farge på vegg og tak kan krydres med herlige, milde farger som 5922 Vanilla og 5660 Beige. Den fargesterke og dype grøntonen 5963 Grønn Marmor er en detaljfarge i pakt med naturen som gir liv til interiøret. Velger du en dyp grå farge til vinduskarmene, f.eks. 5921 Panter, vil helheten strammes opp og vinduene framheves. Hytta er jo der naturen skal inviteres inn. Alle er klassiske farger som holder seg moderne i mange år.

Lyse toner

For deg som ønsker lys, luft og energi

Fargen **11 Never** er forfriskende og gjør at du kan puste ut. For å skape kontrast, ro og dybde, kan du legge til detaljer og innramminger i sort. Mørkere farge på vinduskarmer og interiørdetaljer hever helheten. Hold gulvet lyst også. Med TreStjerner Gulvolje i fargen **Hvit**, får hele hytta et helhetlig, luftig og lyst uttrykk.



Tak og vegg: Tyrilin Interiørbeis **11 Never**.
Gulv: TreStjerner Gulvolje **Hvit**, etterbehandlet med TreStjerner Gulvmatt.



Naturlig treverk er vakkert i seg selv. Fordi alt treverk gulner over tid er det viktig å behandle det og bremse gulningen så tidlig som mulig. Her er tak og vegger behandlet med Tyrilin Interiørbeis **11 Never**. Gulv: TreStjerner Gulvolje **Hvit**, etterbehandlet med TreStjerner Gulvmatt.

Vårlige grener i en blomsterpotte behandlet med Quick Bengalack i fargen **5502 Krem**.

●●●●● **FARGEKOMBINASJONENE:** Stilen er illustrert i fargekaken øverst i bildet. De store kakestykkene er vegg, tak og gulvfarger, mens de små kakestykkene er detaljfarger perfekt for interiørdetaljer som møbler, lysestaker, rammer o.l.

Med lyse vegger er det enkelt å velge møbler og interiør. Gå for de naturlige fargene. **5502 Krem**, **5926 Frappe** og **5932 Skinn** er farger hentet fra naturen. Frisk opp med **948 Siv** for det lille ekstra krydderet som gir energi. Sort på møbler og detaljer gir mer dybde og en spennende kontrast til det lyse.



Trapp og vegg: Tyrilin Interiørbeis **11 Never**.
Detalj: Blomsterpotte: Quick Bengalack i fargen **5926 Frappe**.

Tips!

Alt treverk gulner over tid, selv med optimalt med UV-beskyttelse. Ønsker du et lyst uttrykk som varer, kan det være lurt å beise med en lys farge så tidlig som mulig.

Den gamle vasen har fått nytt liv med Quick Bengalack i fargen **948 Siv**



Grå toner

For deg som vil hente inn følelsen av fjellet

Grått er tøft, men også sobert og delikat. Lyse gråtoner gir et luftig og mildt uttrykk, mens mørkere gråtoner blir rafft og edgy. Fargen **32 Visjon** er mørk og tøff når du påfører den med pensel. For et lysere resultat, og mer spill i treverket, trekker du umiddelbart


av beisen med en lofri klut. Hva liker du best? Gulvet er fargesatt med TreStjerner Gulvolje i fargen **2045 Fjellgrå**. Det gir en hytte som går ton-i-ton, og en monokrom farge-setting. Milde farger i interiørdetaljer gjør den tøffe stilen mykere.

Tips!

Ett strøk er ofte nok.
Et avstrøket strøk gir svakere farge og mer synlig trestruktur.
Et fyldig strøk gir sterkere og mer dekkende farge.



Vegg: Tyrilin Interiørbeis **32 Visjon**.



Tak og vegg: Tyrilin Interiørbeis **32 Visjon**.
Gulv: TreStjerner Gulvolje **2045 Fjellgrå**.
Detalj: Lampe: Quick Bengalack i fargen **5921 Panter**.



Nattbordslampen matcher perfekt
med Quick Bengalack
i fargen **5921 Panter**

Monokrom fargesetting er tøft og barskt som fjellet. Tyrilin Interiørbeis i fargen **32 Visjon** er allsidig men tøff, Gulvet er litt lysere med TreStjerner Gulvolje **2045 Fjellgrå**, etterbehandlet med TreStjerner Gulvmatt.

Litt pynt i **170 Gull Metallic** og blomsterpotte i **5969 Vintersand** gjør stilen lettere og akkurat passelig.



For en mer slitesterk og vaskbar overflate anbefales Tyrilin Interiørvoks som etterbehandling.

FARGEKOMBINASJONENE: Stilen er illustrert i fargekaken øverst i bildet. De store kakestykkene er vegg, tak og gulvfarger, mens de små kakestykkene er detaljefarger perfekt for interiørdetaljer som møbler, lysestaker, rammer o.l.

Grått og sort gir en noe tøffere stil, derfor kan man bruke de milde fargene til å myke opp helheten. Bryt opp med små touch av **5969 Vintersand** og **170 Gull Metallic**. En lystestake i gull gir akkurat den lille kontrasten som som gjør hytta personlig og vakker. Med kjøkken i sort, strammes rommet opp. Sengetøyet er i fargen Dypt Vann. Det er en herlig farge som like gjerne kan fornye gamle møbler og pynt.



Fargeoversikt for nytt, ubehandlet treverk

BRUNE TONER

Ett strøk Tyrilin Interiørbeis

Avstrøket med lofri klut



Tyrilin Interiørbeis **16 Morgenlød**

Ett strøk Tyrilin Interiørbeis

Avstrøket med lofri klut



Tyrilin Interiørbeis **21 Kongle**



Tyrilin Interiørbeis **17 Stemning**



Tyrilin Interiørbeis **22 Stubbe**



Tyrilin Interiørbeis **19 Bark**



Tyrilin Interiørbeis **31 Lunt**



Tyrilin Interiørbeis **20 Stølsbrun**



Tyrilin Interiørbeis **24 Torv**

LYSE TONER



Tyrilin Interiørbeis **29 Hvit**



Tyrilin Interiørbeis **11 Never** i ett strøk




Tyrilin Interiørbeis **10 Kalkhvit**



Tyrilin Interiørbeis **1 Perle**

Brune toner...



Tyrilin Interiørbeis **31 Lunt**

Lyse toner...



Tyrilin Interiørbeis **11 Never**

Grå toner...



Tyrilin Interiørbeis **32 Visjon**

Tyrilin interiørbeis – sett farge på nytt, ubehandlet treverk

Gi liv og karakter til treet, fra første strøk, med de transparente egenskapene i Tyrilin Interiørbeis. Beisen trenger inn i treverket og henter frem en dyp lød og et vakkert fargespill. Detaljene og tegningene i treverket blir tydeligere. Ett strøk er nok til å skape

en overflate som varer og beskytter treveggen. Resultatet er lune hyttevegger med et tidløst preg. Fargen velger du selv fra fjellets egen fargepalett. Påfør to avstrøkne strøk hvis du ønsker et mer dekkende utseende og kraftigere innfarging.

GRÅ TONER

Ett strøk Tyrilin Interiørbeis


Avstrøket med lofri klut



Tyrilin Interiørbeis **13 Skumring**



Tyrilin Interiørbeis **14 Varde**



Tyrilin Interiørbeis **15 Skigard**



Tyrilin Interiørbeis **32 Visjon**

Ett strøk Tyrilin Interiørbeis

Avstrøket med lofri klut



Tyrilin Interiørbeis **25 Lys Skumring**



Tyrilin Interiørbeis **26 Gråtonet**



Tyrilin Interiørbeis **27 Lys Gråtonet**




Tyrilin Interiørbeis **28 Lys Varde**

Kontraster med stemningsfullt panel

Om det er på hytta eller i en moderne leilighet – tre forvandler stemningen i rommet og gir et nordisk, elegant og stilrent preg. Med ulike typer tre endres uttrykket, og mulighetene er mange. En enkel skillevegg med lyst smalt trepanel kan gi et helt nytt rom i rommet. En sengegavl eller kontrastvegg av mørkere panel gir en røffere stil og gir rommet en mer rå look.

Gi veggen et løft

Spiler på veggen gir en tredimensjonal dybdeeffekt og er skikkelig lekkert – både på hytta og hjemme. Du kan også lage spilevegg uten bakvegg som rominndeler. Bakveggen er malt med Butinox Interiør Stue&Sov matt i fargen **5921 Panter** mens spilene er beiset med Tyrilin Interiørbeis **13 Skumring**.



Hva med sengegavl i spiler?

Spiler fungerer også ypperlig som sengegavl, både hjemme og på hytta. Sengegavl av ubehandlede furuspilene beiset med Tyrilin Interiørbeis **32 Visjon** – ett avstrøket strøk.



Gammel oljelampe har også fått et løft med Quick Bengalack i fargen **5502 Krem**



MONTERING AV SPILEVEGG

Det er enkelt å montere spiler, men det krever god nøyaktighet, riktig verktøy og stabile materialer som ikke vrir seg.

God planlegging er viktig

Lag en plan for hvor du ønsker spilene, hvilket uttrykk du ønsker, og ta eksakte mål.

Vanlige dimensjoner er 21 x 34 mm, eller 21 x 45 mm (tykkelse og bredde på spilene), men det er bare fantasien som setter grenser. Spiler monteres gjerne med 10 til 15 mm avstand, med en slett malt trefiberplate i bakkant.

Forberedelser:

Mal bakveggen eller bakplaten med to strøk i ønsket farge. På bildet til venstre malt med Butinox Interiør Stue&Sov matt i fargen **5921 Panter**.

Spiler (trelekter) i furu beises på forhånd. Her har vi brukt Tyrilin Interiørbeis i fargen **13 Skumring** påført i ett strøk og raskt trukket av med en lofri klut. Resultatet er en svak innfarging og mye synlig trestruktur.

Montering:

Spilene monteres med bredeste side inn mot platen/bakveggen, med ca 10 til 15 mm mellomrom. Avstanden kan endres i forhold til ønske og total bredde på veggen.

Lag avstandsklosser i den tykkelsen som du ønsker mellom spilene (f.eks. 10 til 15 mm). Beregn tre klosser til hver høyde.

Sørg for at første spile monteres i vater. Kontrollsjekk deretter jevnlig med vater underveis i monteringen.

Legg avstandsklosser mellom i topp, bunn og midt på, og monter én og én spile. Spilene festes med lim eller skruer, eller med dykkertpistol.

Gjør veggen om til kunst!

Lysestaken matchet bedre med Quick Bengalack i fargen **5926 Frappe**

En vegg i fiskebeinsmønster er et kunstverk i seg selv. Mønsteret skaper en herlig energi i rommet og tiltrekker blikket. En mønstervegg, som fiskebein, er perfekt om du må pusse opp en vegg i en eldre hytte, og ikke har mulighet til å gjenskape hyttas øvrige vegger med samme panel. Veggen er beiset i Tyrilin Interiørbeis **15 Skigaard** – ett strøk.

Tips!

Bruk gjerne Tyrilin Interiørbeis på bord, stoler og skap etc og skap ditt helt eget interiør!



Skap magi i gamle hytter

Har du kjøpt en eldre hytte eller arvet familiens kjæreste samlingssted. Gi den like mye kjærlighet som forrige generasjon gjorde, men gjør hytta til din egen. Det er enklere enn du tror å gi treverket en ny stil, eller fornye gammelt arvegods. Vi har produktene som gjør jobben.


FUSJON

– Moderne og tradisjon

Noen ganger må eldre hytter bygges om. Se på det som en positiv mulighet at nye og gamle panelvegger skal fungere sammen. Samme panel og laft er vanskelig å finne, så fremhev heller tidsepokene.

Det kan bli skikkelig fint!

Tyrilin Panelbeis 107 Vette
– to strøk.



Ta vare på historien!

Vegg: Tyrilin Panelbeis 13 Skumring.
Sengegjerdet: Tyrilin Panelbeis 20 Stolsbrun.

LEK MED kontraster

Når man først skal lage en ny vegg og ikke kan gjøre den identisk lik den gamle, kan det være fint å gjøre kontrasten ekstra tydelig. Hva med å kle den nye veggene med finerplater, og beise både nye og gamle vegger i samme farge. Her er veggene beiset med Tyrilin Interiørbeis 31 Lunt – ett avstrøket strøk.




Nytt liv TIL TINGENE DU ELSKER

Ikke kast gamle møbler, pyntegenstander og annet arvegods. Med Quick Bengalack er det enkelt å fornye kjære eiendeler, med akkurat den fargen og uttrykket du ønsker. Ta vare på historien til generasjonene. Quick Bengalack finnes nærmest i alle farger, bl.a i blank og silkematt glans på både boks og spray. Ta vare på det du har.

Alt kan fornyes!

Den gamle vaser står perfekt til den nye

med Quick Bengalack i fargen 948 Siv



Oljelampen har blitt ny og fresh

med Quick Bengalack i fargen 5502 Krem



En skjoldete telysholder får fortsatt være med

med Quick Bengalack EFFEKT i fargen 170 Gull Metallik



Quick Bengalack gir en flott og slitesterk overflate. Med Quick Bengalack Effekt Spray kan du få alt til å se metallisk ut. Quick Bengalack Universal Spray fåes i over 30 farger, både silkematte og blanke. Quick Bengalack Universal på boks kan blandes i nærmest alle farger!

Beising på røft treverk

Uhøvlet og ru overflate gir et røft og rustikt uttrykk. Grove materialer vil gi en kraftigere slutt farge enn på glatt panel. Her har vi brukt Tyrilin Interiørbeis i fargen 15 Skigard



Skjolder & skygger



FØR



ETTER

Tyrilin Panellysner og Tyrilin Panelbeis demper enkelt forskjellene og kontrastene i treverket. Behandlingen vil også redusere spor etter ting som pleide å henge på veggene. Her er gulnet og skjoldet panel beiset med to strøk Tyrilin Panelbeis 117 Skodde.

Ønsker du å skjule at hytta har ulikt panel med ulike farger? bruk Tyrilin Panellysner + Tyrilin Panelbeis i ønsket farge. Med denne behandlingen kan du dempe forskjellene.



Tyrilin Panelrens renser og rengjør nytt og gulnet treverk, og sikrer et jevnt sluttresultat

Nytt liv for gammelt treverk

Med Tyrilin Panellysner & Tyrilin Panelbeis

Panelserien er spesialutviklet for gammelt panel, uansett om det bare er gulnet eller tidligere behandlet. Bruk panelserien for best mulig resultat på din gamle vegg.

3 alternative løsninger til fornyelse av gulnet/tidligere beiset treverk:

Alternativ
1

Lysne det gamle panelet/tømmerveggen med Tyrilin Panellysner ett eller to strøk. **Du får en frisk og lys farge på treverket – uten gulstikk.**



Alternativ
2

Fargesette det gamle panelet/tømmerveggen med Tyrilin Panelbeis i ett eller flere strøk rett på den gamle veggen. **Panelbeisen fjerner det gule sticket og fargen blir nøytral og ny.**



Alternativ
3

Lysne det gamle panelet/tømmerveggen med Tyrilin Panellysner ett eller to strøk for deretter å **fargesette** det med Tyrilin Panelbeis, ett eller flere strøk. **Når du lysner først har du enda bedre «kontroll» på ny fargesetting. Og du kan også velge lyse nyanser.**



Gulnet treverk

Alt.
1

Gulnet panel med ett strøk Tyrilin Panellysner

Gulnet panel med to strøk Tyrilin Panellysner

Alt.
2


Gulnet panel med ett strøk Panelbeis (120 Måneskinn)

Alt.
3


Gulnet panel med ett strøk Panellysner + ett strøk Panelbeis (120 Måneskinn)

Visste du at: Du kan bruke Tyrilin Panelserie produkter over tidligere panellakkerte treverk?

Løsningene for deg som vil ha det helt lyst...



Vegg og tak: To strøk Tyrilin Panelhvit



Vegg og tak: To strøk Tyrilin Panelhvit

TYRILIN PANELHVIT

For klassisk hvit panelvegg trenger du kun Tyrilin Panelhvit i ett eller to strøk.



TYRILIN PANELBEIS

I fargen 101 Panelhvit i ett eller to strøk gir en herlig frisk hvittone.



Tyrilin Panelbeis **101 Panelhvit** i ett strøk

To strøk

Tyrilin Panellysner lar deg finne tilbake til veggens opprinnelige farge. Og gir også et flott utgangspunkt for helt ny farge.

Tips!

Tyrilin Panelproduktene tørker fort. Påfør produktene ved lav temperatur og med interiørpensel av høy kvalitet og jobb med 1-3 bord av gangen.



Fargeoversikt Tyrilin Panelbeis

- Gult panel
- Gulnet panel med ett strøk Panelbeis
- Gulnet Panel med to strøk Panelbeis
- Gulnet panel med ett strøk Panellysner ett strøk Panelbeis




Tyrilin Panelbeis **115 Morgenstund**



Tyrilin Panelbeis **103 Kveldsbris**



Tyrilin Panelbeis **102 Fjellbjørk**




Tyrilin Panelbeis **120 Måneskinn**



Tyrilin Panelbeis **116 Skumringstime**



Tyrilin Panelbeis **111 Tinde**



Tyrilin Panelbeis **106 Seter**

LYSE TONER


GRÅ TONER

Tyrilin Panelbeis **120 Måneskinn** ett strøk



Lyse toner...

Tyrilin Panelbeis **117 Skodde** ett strøk



Grå toner...

Tyrilin Panellysner ett strøk og Tyrilin Panelbeis **110 Sti** ett strøk



Brune toner...



Fargeoversikt Tyrilin Panelbeis

- Gult panel
- Gulnet panel med ett strøk Panelbeis
- Gulnet panel med to strøk Panelbeis
- Gulnet panel med ett strøk Panellysner ett strøk Panelbeis



Tyrilin Panelbeis **117 Skodde**



Tyrilin Panelbeis **118 Tjern**



Tyrilin Panelbeis **107 Vette**



Tyrilin Panelbeis **109 Skaret**



Tyrilin Panelbeis **110 Sti**



Tyrilin Panelbeis **121 Sagn**



Tyrilin Panelbeis **122 Aftensol**

GRÅ TONER

BRUNE TONER

For riktig farge/glansgjengivelse, lag alltid prøveoppstrøk for du går i gang på veggen. Transparente farger vil alltid bli påvirket av underlaget og hvor mye beis som påføres.

TYRILIN

~ FJELLETS LØD ~

Tyrilin Interiør produkter

Behandling av **NYTT UBEHANDLET TREVERK**



Rense

Tyrilin Panelrens

- Klargjør nytt/behandlet og gulnet panel
- Renser og rengjør treverket
- Sikrer jevnt og flott sluttresultat etter beising



Farge-
sette

Tyrilin Interiørbeis

- Fargesetter nytt ubehandlet treverk
- Vakker lød og fargespill i ett strøk
- Kan trekkes av med lofri klut for svakere innfarging
- Beskytter mot gulning



Ekstra
vaskbar

Tyrilin Interiørvoks

- Naturlig bivoks
- Gir dypere lød og fargespill
- Gir en mer vaskbar overflate

Behandling av **GULNET/TIDLIGERE BEHANDLET TREVERK**



Rense

Tyrilin Panelrens

- Klargjør nytt/behandlet og gulnet panel
- Renser og rengjør treverket
- Sikrer jevnt og flott sluttresultat etter beising



Lysne

Tyrilin Panellysner

- Lysner gulnet og tidligere behandlet panel effektivt
- Ett eller to strøk
- Beskytter mot gulning
- Luktssvak og enkel i bruk



Farge-
sette

Tyrilin Panelbeis

- Lysner og fargesetter gulnet og tidligere behandlet panel
- Blandes i flotte farger
- Beskytter mot gulning
- Luktssvak og enkel i bruk

For en ekstra lys og ren farge kan du bruke Tyrilin Panellysner først, se side 17.



Helt lyst
tak/vegg

Tyrilin Panelhvit

- Hvit beis til gulnet og tidligere behandlet panel
- Luktssvak og enkel i bruk
- Beskytter mot gulning
- Perfekt for tak

SLIK GJØR DU DET:

- Start med å rense treverket med Tyrilin Panelrens.
- Lag prøveoppstrøk før du går i gang på vegger og tak, slik at du ser hva som fungerer best på akkurat din vegg. Fargen vil variere avhengig av treverkets beskaffenhet og hvor mye beis som påføres.
- Til påføring benyttes egnet pensel av høy kvalitet.
- Best resultat oppnås ved romtemperatur på ca 15 °C. Det gir lengre tørketid og bedre tid til påføring.
- Jobb med 1-3 bord av gangen og påfør beisen i hele bordets lengderetning.

Vedrørende bruken av produktene henvises til emballasjetekster og tekniske datablader som finnes på www.scanox.no. Avfallshåndtering av emballasje: Emballasjen leveres etter bruk til kommunalt mottak for avfall/nærmeste miljøstasjon. Tyri og Tyrilin-produktene tilfredsstiller kravene i EUs VOC-Direktiv for 2010.

Forhandler:

SCANOX[®]
MALING • BEIS • LAKK

Scanox AS
Postboks 904, Brakerøya, 3002 Drammen
Tlf.: 32 24 43 00
www.tyrilin.no